

Svensk Raps AB, Alnarp / SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
Försöksserie: Stråförkortning i ängssvingelfrövall
Försöksvärd:
Adress:

Telefon:

Sweref99 NORD:

Sweref99 ÖST:

Led	Preparatnamn	Dos/ha	och behandlingstidpunkt
		DC 31	DC 37-39
A.	Obehandlat	-	-
B.	Cycocel Plus	3,0	-
C.	Moddus + Cycocel Plus	0,4 + 2,0	-
D.	Moddus	0,6	-
E.	Moddus + Cycocel Plus	-	0,4 + 2,0
F.	Moddus	-	0,6
G.	Moddus + Cycocel Plus och Moddus	0,2 + 2,0	0,2

Rutfördelning i fält

III-IV * **C D G B F E A** **E C B D A F G** *
15 21 22 28
I-II * **B A E D C G F** **G F A E D B C** *
1 7 8 14

Försöket ligger ca m i riktning från
Bruttoruta x = m²

Norrpil o Plöjn.riktn. o
Nettoruta x = m²

Allmänna uppgifter

Sort: Anläggningsår:

Jordprovtagning (generalprov):

Förfrukt:

Gödsling Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. svamp Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. insekter Medel Mängd/ha Datum

Behandlingstidpunkter
Led DC Datum

Allmänna uppgifter/anvisningar

Beh.skad. % av bestånd ca 1 vecka efter beh.
Mån-dag Rutvis

Missfärgningar [DSC]

Plantdeformationer[PLD]

Tillväxthämningar [GST]

Stråstyrka blomning [STS.FLO]

Stråstyrka skörd [STS.SH]

Alla försöksrutor måste skiljas isär
i god tid före skörd.

**OBS! Detta måste göras innan svingeln
drösar.**

Direkt skörd rutvis (grovtröskning).
Skörd datum:

Den rutvisa skörden torkas och skickas
därefter till HS Sandby gård för
tröskning och rensning.

Kontaktperson - beställare:

Gunilla Larsson 040-462082, 0706-584494

Kopia av fältdata:Lennart.Palsson@ltj.slu.se

Utförare:

