



FÄLT KORT

Skördeår

2010

Plan-nr

L15-2011

Försöks-nr

E-62-2010

ADB-nr

152085

SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

Försöksserie: Strategiförsök i rågvete mot gulrost

Försöksvärd: Mikael Larsson

Adress: Skoppestad Motula

Telefon: 070-3980320

Sweref99 NORD: 499880

Sweref99 ÖST: 6482150

Led Behandling	Dos/ha och tidpunkt(DC)				Region
	24-30	31-(32)	37-39	45-49	55-59
A. Obehandlat	-	-	-	-	BASF
B. Proline+Jenton & Proline+Comet	-	0,2+1,0	-	0,2+0,5	Bayer
C. Delaro	-	0,5	-	0,5	MA
D. Tilt & Stereo+Amistar & Tilt	-	0,25	0,4-0,25	-	MA
E. Tilt & Tilt & Tilt	-	0,25	0,25	-	Vsc
F. Tilt Top & Tilt Top & Tilt Top	-	0,25	0,25	-	Vsc
G. Tilt Top & Tilt Top & Jenton	-	0,25	0,25	-	Vsc
H. Tilt Top & Tilt Top+Comet & Jenton	-	0,25	0,25+0,25	-	Vsc
I. Tilt Top & Proline+Comet & Jenton	-	0,25	0,2+0,25	-	Vsc
J. Tilt Top & Proline+Comet	-	0,25	-	0,2+0,25	Vsc
K. Öppet led*)					
Förslag: Tilt T & Tilt T & Jenton	0,25	-	0,25	-	0,5 Vsc
			0,25		

*) Öppet led bekämpas enligt förslag i Skåne och Animaliebältet i fält med tidiga angrepp av gulrost. I ÖSF och FiV enl. förslag om fält med tidiga angrepp hittas (kontakta Vsc)

Rutfördelning i fält

III-IV	B F G H K J A C D I E	A D H E C B F I K J G
23	33	44
I-II	H I J G A D C E B K F	D J I K C E G F A H B
1	11	22

Försöket ligger ca m i riktning från
Bruttoyta 3,0 x 12,0 = m²

Norripil o Plöjningsriktning o
Skördeyta x = m²

Sort: Dinaro	Sådd:	
Förfrukt år 09: Aiter	08:	07:
Jordprov: 05-06 FL	Plöjt?	Ja/Nej
Gödsling Medel	Mängd/ha	Datum
Bekämpn. ogräs Medel	Mängd/ha	Datum
Bekämpn. insekt Medel	Mängd/ha	Datum
Sumialpa	0,25	06-07
Besprutning enl plan, datum och DC		
1: dc 24 2: dc 32 3: dc 39 4: dc 49 dc 55		
05-06 FL/TH 05-22 FL/AF 05-30 FL/TH 06-07 06-14 FL/TH		
Skörd [Y.KG]	AE7/Datum	
bränst 05-12 MW/SL		

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna, gradera gulrost vid DC23-30 och DC31-32 enl. punkt 7 i PM.

Fr.o.m. DC31-32 gradera även enl. graderingsprotokoll A, samt i samtliga rutor 2-3 veckor efter behandling DC55-59.

05-06 ~~05-06~~ e) Graderbart FL
Gulrost ax % yta [PUCCST??EP]
Gulrost % [PUCCST??LA?]
Brunrost % [PUCCRE??LA?]
Svartpricksjuka % [SEPTTR??LA?]
Vetets bladfläcksjuka (DTR) % [DRECS??LA?]
Sköldfläcksjuka % [RHYNSE??LA?]
Mjöldagg % [ERYSGR??LA?]
(??=DC och LA?=bladnivå)

Hela försöket behandlas mot insekter i DC 45-49 med Pirimor + pyretroid

Torkskada % [DAD] rutvis
Stråstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, rutvisa skördeprov för analys

Kontaktperson:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050
Fältdata till: Lennart.Palsson@ltj.slu.se

Utförarensvarig:

Fredrik Larsson 013-6095

B-nr:	152085	Plan:	L15-2011	F-nr:	E-67-2010	Sprut-journal sida 1/2	
Fällfalle, nr:		1	2	3	4	5	
Datum år-mån-dag	10-05-06	10-05-22	10-05-30	10-06-07	10-06-14		
Sprutning av (signatur)	FL/TH	FL/AE	FL/TH	AE / TH	FL/TH		
Behandlade försöksled (ex B,C,F eller 2-7,10)	K	B-J	D-I K	B.C.J	A.E.F.G.H.I.K		
Sprutans namn och märkning	Speed 2500						
Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej)	Ja						
Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02)	LD02-110						
Tryck i Bar	2.8						
Hastighet i km/h	4.6						
Vätskemängd i l/ha	200						
Tid på dygnet vid start och slut på behandl. Ex 7:45	9:45	10:00	13:30	15:30	16:30	13:00	14:00
Luft temperatur på 30 cm i °C	8.6	21.0	20.8	18.3	14.5	11.00	11.00
Rel luft fuktighet % på 30 cm	54.2	63.4	43.7	61.4	71.3		
Molnighet i %	5	10	50	100	95		
Vindriktning (tex NV, SÖ, N...)	0	0	0	0	0		
Vindhastighet i ramphöjd m/s	2.5	0.8	0.8	1.5	0.7		
Marktemperatur vid 5 cm i °C	8.0	19.8	18.4	17.0	14.0		
Markfuktighet yta (våt, normal, torr)	torr	normal	torr	normal	våt		
Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr)	normal	våt	normal	normal	våt		
Jordstruktur (fin, medium, grov)	medium						
Grödan:	Utv stadium BBCH						
Höjd i cm	24	32	39	49	55		
Täthet i %	15	40	50	55	67		
Tillväxt (låg/normal/hög)	30	40	45	50	60		
Dagg (mycket, måttlig, ingen)	Låg	hög	hög	normal	normal		
ev stress (torka, frost)	ingen	måttlig	ingen	ingen	ingen		
Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h)	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej		
Övriga noteringar							