

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.22920


[Till översikt](#)


Komprimerad dokumentation

2014 L9-2015-2014-003

Försök titel: Strategi i höstråg

Lfe: 103 - HS Kristanstad

Försöksvärd:

Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B) , 152602

Gröda: Höstråg

Försöksbehandlingsar:

F1 Svampbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 31 - 32 0.25 I Flexity
0.125 I Tilt 250 EC
0.125 I Forbel 750
- 3 St. 45 - 49 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 4 St. 55 - 59 0.2 I Acanto
0.25 I Forbel 750
- 5 St. 31 - 32 0.5 I Flexity
0.3 I Comet Pro
2 St. 45 - 49 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 6 St. 31 - 32 0.25 I Flexity
0.4 I Stereo 312,5 EC
2 St. 45 - 49 0.5 I Siltra Xpro
- 7 St. 31 - 32 0.25 I Flexity
0.125 I Tilt 250 EC
0.125 I Forbel 750
2 St. 45 - 49 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
3 St. 55 - 59 0.2 I Acanto
0.25 I Forbel 750

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

P02 Före behandling 1

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P03 Före behandling 2

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P04 Före behandling 3

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P05 21-28 dagar efter sista behandling

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 1

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 2

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 3

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 1

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 2

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 3

Rute-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 1

Rute-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 2

Rute-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 3

Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 1

Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 2

Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 3

P06

Rute-Stråknäckare, index

P07 Vid skörd

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1. Rad2.

2 (1)	4 (15)
3 (2)	1 (16)
6 (3)	2 (17)
7 (4)	3 (18)
5 (5)	6 (19)
1 (6)	5 (20)
4 (7)	7 (21)
4 (8)	5 (22)
7 (9)	2 (23)
3 (10)	1 (24)
6 (11)	4 (25)
2 (12)	7 (26)
5 (13)	6 (27)
1 (14)	3 (28)

Försöksledare
Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283
lennart.palsson@hush.se

Utförar-ansvarig
Pär Dahlström 0411-20526/0708-945376
par.dahlstrom@hush.se

Grundbehandlingar

Datum	Mgd/ha	Kategori	Preparat	N/ha	P/ha	K/ha	BI	Syfte
	kg	Udsæd og såning	Sådd					Försöket och fältet omkring
		Gödselmedel						Endast försöket
	l	Ogräsbekämpning						Endast försöket
		Diverse	Stråförstärkning,					Endast försöket
	l	Insektsbekämpning						Endast försöket
		Høst og bjærgning	Skördedatum					Endast försöket

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.22920



LOGG AV

Lennart
Pålsson

L9-2015-2014 Strategi i höstråg

[Till Översikt](#)

HS Sverigeförsöken Växtskydd
Borgeby slottsväg 11
23791
Bjärred

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 14-04-2014
Fördelningsdatum 19-04-2014
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [LÄS FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM HÄR!](#)

OBS! Kantskydd ska finnas runt försöket men skyddsrutor visas inte och ingår heller inte i rutnumreringen

ADBNR: 152600,152601,152602,152603,152604

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida. Vätskemängd: ca 200 L/HA. Alla grundbehandlingar (gödsling och bekämpning av ogräs/insekter) anges med dos, medel och datum.

GRUNDBEHANDLING: Hela försöket stråförstärks enligt fältet i övrigt. Om inte fältet behandlas med stråförstärkning, ska försöket behandlas i stadie DC 31 med Cycocel Plus 1,5 l/ha + Moddus 0,2 l/ha, temperaturen bör vara över 15 °C. Hela försöket behandlas mot insekter i stadie DC 45-49 med pyretroid.

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Udsæd og såning	Sådd	Försöket och fältet omkring		
Gödselmedel		Endast försöket		
Ogräsbekämpning		Endast försöket		
Diverse	Stråförstärkning,	Endast försöket		
Insektsbekämpning		Endast försöket		
Høst og bjærgning	Skördedatum	Endast försöket		

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Svampbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Finansierat av Region	Obehandlat		
2	Stadium 31 - 32 Finansierat av Region/VSC	0,25 l Flexity		
		0,125 l Tilt 250 EC		
		0,125 l Forbel 750		
3	Stadium 45 - 49 Finansierat av Region/VSC	0,4 l Proline 250 EC		
		0,3 l Comet Pro		
4	Stadium 55 - 59 Finansierat av Region/VSC	0,2 l Acanto		
		0,25 l Forbel 750		
5	Stadium 31 - 32 Finansierat av BASF	0,5 l Flexity		
		0,3 l Comet Pro		
	Stadium 45 - 49	0,4 l Proline 250 EC		
		0,3 l Comet Pro		
6	Stadium 31 - 32 Finansierat av Bayer	0,25 l Flexity		
		0,4 l Stereo 312,5 EC		
	Stadium 45 - 49	0,5 l Siltra Xpro		
7	Stadium 31 - 32 Finansierat av Region/VSC	0,25 l Flexity		
		0,125 l Tilt 250 EC		
		0,125 l Forbel 750		
	Stadium 45 - 49	0,4 l Proline 250 EC		
		0,3 l Comet Pro		
	Stadium 55 - 59	0,2 l Acanto		
		0,25 l Forbel 750		

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 36m². Skördeyta minimum 20m².

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			Ler, % i jord 0-25 cm
			Silt/Mjåla, % i jord 0-25 cm
			Mg-tal, 0 -25 cm djup
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
P02	Stadium 30 - 32, Före behandling 1		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
P03	Stadium 45 - 49, Före behandling 2		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
P04	Före behandling 3		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
P05	21-28 dagar efter sista behandling		
	Rutvis	Sköldfläcksjuka % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Sköldfläcksjuka % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Sköldfläcksjuka % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Mjöldagg % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Mjöldagg % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Mjöldagg % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Brunfläcksjuka % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Brunfläcksjuka % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Brunfläcksjuka % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Brunrost % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Brunrost % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Brunrost % täckning bladnivå 3.	
P06	Stadium 75 - 77		
	Alla registreringar i P06 utförs endast i led: 1, 2, 5, 7		
	Rutvis	Stråknäckare Index. 10 plantor/ruta	
P07	Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	TK-vikt, g
			Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Råprotein, % av TS
			Vatten, % i kärna/frö
			Stärkelse, % av TS
			Ergosterol, Enl Nit-analys

Rättelser:

Datum	Text
14-04-2014	