

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.22920


[Till översikt](#)


Komprimerad dokumentation

2014 L9-3041-2014-002

Försök titel: Svampbekämpning i vårvete i Skåne

Lfe: 103 - HS Kristanstad

Försöksvärd:

Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B) , 152653

Forsøgspladskode: L

Gröda: Vårvete

Försöksbehandlingar:

F1 Svampbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 55 - 59 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 3 St. 31 - 32 0.125 I Tilt 250 EC
0.125 I Forbel 750
2 St. 55 - 59 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 4 St. 31 - 32 0.2 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
2 St. 55 - 59 0.6 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 5 St. 37 - 39 1 kg Folpan
0.25 I Proline 250 EC
2 St. 55 - 59 0.25 I Bumper 25 EC
0.4 I Proline 250 EC
- 6 St. 37 - 39 0.125 I Tilt 250 EC
0.125 I Forbel 750
0.25 I Acanto
2 St. 55 - 59 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 7 St. 31 - 32 0.3 I Comet Pro
2 St. 37 - 39 0.6 I Aviator Xpro
3 St. 55 - 59 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 8 St. 31 - 32 0.125 I Tilt 250 EC
0.125 I Forbel 750
2 St. 37 - 39 0.2 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
3 St. 55 - 59 0.4 I Proline 250 EC

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

P02 Före behandling 1

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P03 Före behandling 2

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P04 Före behandling 3

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P05 14 dagar efter sista behandling

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1

Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2

Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3

P06 28 dagar efter sista behandling

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

Rute-Bladfläcksjuka, vete, % täckning bladnivå 1

Rute-Bladfläcksjuka, vete, % täckning bladnivå 2

Rute-Bladfläcksjuka, vete, % täckning bladnivå 3

Rute-Svartpricksjuka, % täckning bladnivå 1

Rute-Svartpricksjuka, % täckning bladnivå 2

Rute-Svartpricksjuka, % täckning bladnivå 3

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 1

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 2

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 3

Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 1

Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 2

Rute-Gulrost, % täckning bladnivå 3

Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 1

Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 2

Rute-Brunrost, % täckning bladnivå 3

P07 Vid skörd

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1. Rad2.

2 (1)	1 (17)
5 (2)	3 (18)
8 (3)	6 (19)
7 (4)	5 (20)
1 (5)	8 (21)
6 (6)	4 (22)
3 (7)	2 (23)
4 (8)	7 (24)
2 (9)	7 (25)
1 (10)	3 (26)
5 (11)	6 (27)
3 (12)	8 (28)
4 (13)	5 (29)
6 (14)	4 (30)
8 (15)	1 (31)
7 (16)	2 (32)

Försöksledare
Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283
lennart.palsson@hush.se

Utförar-ansvarig
Pär Dahlström 0411-20526/0708-945376
par.dahlstrom@hush.se

Grundbehandlingar

Datum	Mgd/ha	Kategori	Preparat	N/ha	P/ha	K/ha	BI	Syfte
	kg	Udsæd og såning	Sådd					Försöket och fältet omkring
		Gödselmedel						Endast försöket
	l	Ogräsbekämpning						Endast försöket
	l	Insektsbekämpning						Endast försöket

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.22920



LOGG AV

Lennart
Pålsson

L9-3041-2014 Svampbekämpning i vårmete i Skåne

[Till Översikt](#)

HS Sverigeförsöken Växtskydd
Borgeby slottsväg 11
23791
Bjärred

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 14-05-2014
Fördelningsdatum 19-05-2014

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [LÄS FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM HÄR!](#)

OBS! Kantskydd ska finnas runt försöket men skyddsrutur visas inte och ingår heller inte i rutnumreringen

ADBNR: 152652, 152653

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida. Vätskemängd: ca 200 L/HA. Alla grundbehandlingar (gödsling och bekämpning av ogräs/insekter) anges med dos, medel och datum.

GRUNDBEHANDLING: Helaförsöket behandlas med Flexity 0,25 i DC 31-32 mot mjöldagg och i stadie DC 55-59 med pyretroid mot insekter.

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Udsæd og såning	Sådd	Försöket och fältet omkring		
Gödselmedel		Endast försöket		
Ogräsbekämpning		Endast försöket		
Insektsbekämpning		Endast försöket		

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Svampbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Finansierat av Region	Obehandlat	
2	Stadium 55 - 59	0,4 Proline 250 EC	
	Finansierat av Region/VSC	0,3 Comet Pro	
3	Stadium 31 - 32	0,125 Tilt 250 EC	
	Finansierat av Region/VSC	0,125 Forbel 750	
	Stadium 55 - 59	0,4 Proline 250 EC	
		0,3 Comet Pro	
4	Stadium 31 - 32	0,2 Proline 250 EC	
	Finansierat av BASF	0,3 Comet Pro	
	Stadium 55 - 59	0,6 Proline 250 EC	
		0,3 Comet Pro	
5	Stadium 37 - 39	1 kg Folpan	
	Finansierat av ADAMA	0,25 Proline 250 EC	
	Stadium 55 - 59	0,25 Bumper 25 EC	
		0,4 Proline 250 EC	
6	Stadium 37 - 39	0,125 Tilt 250 EC	
	Finansierat av Region/VSC	0,125 Forbel 750	
		0,25 Acanto	
	Stadium 55 - 59	0,4 Proline 250 EC	
		0,3 Comet Pro	
7	Stadium 31 - 32	0,3 Comet Pro	
	Finansierat av Bayer		
	Stadium 37 - 39	0,6 Aviator Xpro	
	Stadium 55 - 59	0,4 Proline 250 EC	
		0,3 Comet Pro	
8	Stadium 31 - 32	0,125 Tilt 250 EC	
	Finansierat av Region/VSC	0,125 Forbel 750	
	Stadium 37 - 39	0,2 Proline 250 EC	
		0,3 Comet Pro	
	Stadium 55 - 59	0,4 Proline 250 EC	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 36m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			Ler, % i jord 0-25 cm
			Silt/Mjåla, % i jord 0-25 cm
			Mg-tal, 0 -25 cm djup
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
P02	Före behandling 1		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	Jordart,
P03	Före behandling 2		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
P04	Före behandling 3		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
P05	14 dagar efter sista behandling, (ca 2 veckor)		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
	Rutvis	Gulrost % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Gulrost % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Gulrost % täckning bladnivå 3.	
P06	28 dagar efter sista behandling, (ca 4 veckor)		
	Försök	Datum för A-rutegrad. led 1 .	
	Rutvis	Bladfläcksjuka, vete % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Bladfläcksjuka, vete % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Bladfläcksjuka, vete % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Svartpricksjuka % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Svartpricksjuka % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Svartpricksjuka % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Mjöldagg % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Mjöldagg % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Mjöldagg % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Gulrost % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Gulrost % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Gulrost % täckning bladnivå 3.	
	Rutvis	Brunrost % täckning bladnivå 1.	
	Rutvis	Brunrost % täckning bladnivå 2.	
	Rutvis	Brunrost % täckning bladnivå 3.	
P07	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	TK-vikt, g
			Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Råprotein, % av TS
			Vatten, % i kärna/frö
			Stärkelse, % av TS
			Ergosterol, Enl Nit-analys