


 Tili
översikt
**FÄLTKORT**

2015L9-4011-2015-001

Försök titel: Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i

Sydsverige

Lfe: 49 - HS Halland L:a Böslid

Försögsvård: Hushållningssällskapet Halland, Lilla Böslid

146,

Nationellt jordbruksområde: Halland-Bjäre-Ängelholm (7), 152770

Försöksnummer:: N-821-2015

Gröda: Vårkorn

Försöksbehandlingar:**F1 Svampbekämpning**

- 1 Obehandlat
- 2 St. 31 - 32 0.4 I Stereo 312,5 EC
0.2 I Comet Pro
- 2 St. 49 - 55 0.5 I Siltra Xpro
- 3 St. 31 - 32 0.3 I Delaro
2 St. 49 - 55 0.5 I Siltra Xpro
- 4 St. 37 - 39 0.2 I Armure
0.25 I Amistar
0.4 I Kayak
- 5 St. 37 - 39 0.5 I Siltra Xpro
0.2 I Comet Pro
- 6 St. 37 - 39 0.4 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
- 7 St. 37 - 39 0.2 I Proline 250 EC
0.15 I Comet Pro
- 8 St. 49 - 55 0.2 I Proline 250 EC
0.15 I Comet Pro
- 9 St. 37 - 39 0.2 I Proline 250 EC
0.4 I Kayak
- 10 St. 37 - 39 0.2 I Proline 250 EC
0.4 I Kayak
0.15 I Comet Pro
- 11 St. 31 - 32 0.125 I Flexity
2 St. 37 - 39 0.3 I Proline 250 EC
0.3 I Comet Pro
3 St. 49 - 55 0.3 I Proline 250 EC

Grundbehandlingar:

2015-03-19, Utsäde och sådd, Sådd Datum, Utsädesmängd, 155

Mätparametrar:**P01 Vid anläggning**

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm tilli laboratorium

P02 Före behandling 1

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P03 Före behandling 2

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P04 Före behandling 3

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P05 Före behandling 4

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

P06 21-28 dagar efter sista behandling

Forsøk-Datum för A-rutegrad. led 1

Rute-Kornets bladfläcksjuka, % täckn. bladnivå 1

Rute-Kornets bladfläcksjuka, % täckn. bladnivå 2

Rute-Kornets bladfläcksjuka, % täckn. bladnivå 3

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 1

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 2

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 3

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 1

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 2

Rute-Mjöldagg, % täckning bladnivå 3

Rute-Kornrost, % täckning bladnivå 1

Rute-Kornrost, % täckning bladnivå 2

Rute-Kornrost, % täckning bladnivå 3

Rute-Ramularia, % täckning bladnivå 1

Rute-Ramularia, % täckning bladnivå 2

Rute-Ramularia, % täckning bladnivå 3

P07 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

*) Om malkorn även sortering av kärna % >2.5 mm

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rute-Groddskador pga svamp, % kärnor med

Försöksledare


Lennart Pålsson 046-713673/0708-161283

lennart.palsson@hush.se

Utförar-ansvarig

Magnus Håkansson 035-46525/0708-438204

magnus.hakansson@hushallningssallskapet.



Lilla Böslid

Odling och växtodlingsförsök 2015

Ekologisk odling
Konventionell odling

