



## FÄLT KORT

Till  
översikt

2018 L7-150-2018-001

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A) , 153044

Försök titel: Kvävebehov hos olika  
höstvetesorter

Försöksnummer:: M-328-2017

Lfe: 53 - HS Skåne

Gröda: Höstvete

Försöksvärd: Johan Wadborg, Hällebovägen  
119, 26191 Laholm 070-7831400

### Försöksbehandlingar:

#### F1 Sorter

- 1 St. 00 Ellvis,
- 2 St. 00 RGT Reform,
- 3 St. 00 Torp,
- 4 St. 00 Mariboss,
- 5 St. 00 Praktik,
- 6 St. 00 Brons,
- 7 St. 00 Julius,
- 8 St. 00 Ceylon (SW 75107),
- 9 St. 00 Hereford,
- 10 St. 00 Linus,

#### F2 Gödsling

- |   |   |                                |                             |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|
| A | 1 | 30 kg NS 27-4,                 | Vår vid begynnande tillväxt |
|   | 2 | 60 kg NS 27-4,                 | Normal                      |
|   | 3 | 30 kg Kalksalpeter 15,5, DC 37 |                             |
| B | 1 | 45 kg NS 27-4,                 | Vår vid begynnande tillväxt |
|   | 2 | 90 kg NS 27-4,                 | Normal                      |
|   | 3 | 45 kg Kalksalpeter 15,5, DC 37 |                             |
| C | 1 | 60 kg NS 27-4,                 | Vår vid begynnande tillväxt |
|   | 2 | 120 kg NS 27-4,                | Normal                      |
|   | 3 | 60 kg Kalksalpeter 15,5, DC 37 |                             |
| D | 1 | 75 kg NS 27-4,                 | Vår vid begynnande tillväxt |
|   | 2 | 150 kg NS 27-4,                | Normal                      |
|   | 3 | 75 kg Kalksalpeter 15,5, DC 37 |                             |

### Grundbehandlingar:

#### Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning**  
Försök-Jordprov, till lab 0-30 cm
- P02 Tidig vår**  
Försök-Jordprov, N-min 0-60 cm  
Rutvis-Skott, /m2
- P03 7-10 dagar före skörd**  
Rutvis-Ax, /m2  
Rutvis-Stråstyrka, %
- P04 Vid skörd**  
Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys  
Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)  
Rutvis-Stråstyrka, %

Försöksledare  
Ulrika Dyrland Martinsson 010-4762031  
ulrika.dyrland-martinsson@hushallningssallskapet.se

Utförar-ansvarig  
Hans-Olof Johnsson 010-4762030  
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskapet.se

Bruttoruta: 2 x 12 = 24 m2

Nettoruta:

Gröda: Höstvete

Sådatum: 30/11/17 Radavstånd: 13,5 cm.

Förfrukt: Höstvete

Ogräsbekämpning hösten:

Ogräsbekämpning våren:

Grundgödsling 240 kg PK 11-21: \* 240 kg PK 11-21 29/1

Gödsling enligt plan tidig vår:

Gödsling enligt plan normal tidpunkt:

Gödsling enligt plan DC 37-39:

Stråförlängning 0,4 Moddus i DC 31-32:

Svampbehandling 1 enligt standard sortförsök:

Svampbehandling 2 enligt standard sortförsök:


Svampbehandling 3 enligt standard sortförsök:

Insektsbehandling:

Skördedatum:

L7-150, 153044.

|          |          |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| 05       | 06       | 06        | 05        |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| A8 (1)   | C3 (41)  | B1 (81)   | D6 (121)  |
| A5 (2)   | C6 (42)  | B3 (82)   | D2 (122)  |
| A7 (3)   | C5 (43)  | B8 (83)   | D7 (123)  |
| A3 (4)   | C4 (44)  | B9 (84)   | D8 (124)  |
| A6 (5)   | C9 (45)  | B4 (85)   | D1 (125)  |
| A2 (6)   | C1 (46)  | B7 (86)   | D3 (126)  |
| A9 (7)   | C2 (47)  | B10 (87)  | D9 (127)  |
| A10 (8)  | C7 (48)  | B5 (88)   | D10 (128) |
| A4 (9)   | C10 (49) | B2 (89)   | D5 (129)  |
| A1 (10)  | C8 (50)  | B6 (90)   | D4 (130)  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| B4 (11)  | D2 (51)  | C7 (91)   | A6 (131)  |
| B9 (12)  | D6 (52)  | C1 (92)   | A7 (132)  |
| B3 (13)  | D8 (53)  | C3 (93)   | A2 (133)  |
| B6 (14)  | D7 (54)  | C2 (94)   | A4 (134)  |
| B10 (15) | D5 (55)  | C9 (95)   | A10 (135) |
| B2 (16)  | D10 (56) | C4 (96)   | A1 (136)  |
| B8 (17)  | D3 (57)  | C5 (97)   | A9 (137)  |
| B7 (18)  | D1 (58)  | C8 (98)   | A3 (138)  |
| B5 (19)  | D9 (59)  | C10 (99)  | A8 (139)  |
| B1 (20)  | D4 (60)  | C6 (100)  | A5 (140)  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| C9 (21)  | A5 (61)  | D10 (101) | B5 (141)  |
| C3 (22)  | A7 (62)  | D9 (102)  | B10 (142) |
| C8 (23)  | A3 (63)  | D5 (103)  | B7 (143)  |
| C6 (24)  | A2 (64)  | D3 (104)  | B6 (144)  |
| C10 (25) | A1 (65)  | D4 (105)  | B8 (145)  |
| C5 (26)  | A4 (66)  | D1 (106)  | B2 (146)  |
| C1 (27)  | A8 (67)  | D6 (107)  | B3 (147)  |
| C7 (28)  | A6 (68)  | D2 (108)  | B1 (148)  |
| C2 (29)  | A10 (69) | D7 (109)  | B9 (149)  |
| C4 (30)  | A9 (70)  | D8 (110)  | B4 (150)  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| D2 (31)  | B9 (71)  | A10 (111) | C5 (151)  |
| D8 (32)  | B3 (72)  | A1 (112)  | C10 (152) |
| D9 (33)  | B7 (73)  | A6 (113)  | C7 (153)  |
| D10 (34) | B4 (74)  | A5 (114)  | C8 (154)  |
| D4 (35)  | B6 (75)  | A7 (115)  | C3 (155)  |
| D5 (36)  | B10 (76) | A9 (116)  | C6 (156)  |
| D6 (37)  | B8 (77)  | A2 (117)  | C4 (157)  |
| D7 (38)  | B2 (78)  | A3 (118)  | C1 (158)  |
| D1 (39)  | B5 (79)  | A8 (119)  | C9 (159)  |
| D3 (40)  | B1 (80)  | A4 (120)  | C2 (160)  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |
| 05       | 06       | 05        | 06        |
| Skydd () | Skydd () | Skydd ()  | Skydd ()  |



L7-150, ADBnr: 153044, Försöksnr: 328/17, Vadensjö.