

FÄLTKORT

Till
översikt

2019 L9-2015-2019-003

Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B) ,
153184

Försök titel: Effekt och strategi mot
svampsjukdomar i råg
Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster
Försöksvärd: *Mika-71 Eriksson Järstad Norge 2 skanninger*

Försöksnummer:: E-99-2019

Gröda: Höstråg

Försöksbehandlingsar:

F1 Svampbekämpning

- | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Obehandlat, | Finansierat av Region/VSC |
| 2 | St. 45 - 49 0.25 I Elatus Era, | Finansierat av Region/VSC |
| 3 | St. 45 - 49 0.3 I Comet Pro, | Finansierat av Region/VSC |
| 4 | St. 45 - 49 1.5 I Mirador Forte, | Finansierat av ADAMA |
| 5 | St. 45 - 49 0.75 I Elatus Era, | Finansierat av Syngenta |
| 6 | St. 31 - 32 0.5 I Folicur Xpert, | Finansierat av Bayer |
| 7 | St. 45 - 49 1 I Variano Xpro, | |
| 8 | St. 31 - 32 0.25 I Amistar, | Finansierat av Syngenta |
| | 0.25 I Talius, | |
| | St. 45 - 49 0.75 I Elatus Era, | |
| | St. 31 - 32 0.3 I Comet Pro, | Finansierat av BASF |
| | 0.25 I Flexity, | |
| | St. 45 - 49 1 I Priaxor, | |

*Beh DC 31-32 FLITH 04-25 DC31
Digital sprutornat*

Beh DC 45-49 dc45 05-15 FLTH

Gränssett 9m 05-10 FLTH

Grundbehandlingsar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratoriet

P02 Före behandling 1

Försök-Datum för A-rutegrad. led 1

P03 Före behandling 2

Försök-Datum för A-rutegrad. led 1 *05-15 AJ de 45*

P04 21-28 dagar efter sista behandling

Försök-Datum för A-rutegrad. led 1

Rutvis-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 1

Rutvis-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 2

Rutvis-Sköldfläcksjuka, % täckning bladnivå 3

Rutvis-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 1

Rutvis-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 2

Rutvis-Brunfläcksjuka, % täckning bladnivå 3

Rutvis-Mjöldagg, % täckning bladnivå 1

Rutvis-Mjöldagg, % täckning bladnivå 2

Rutvis-Mjöldagg, % täckning bladnivå 3

Rutvis-Brunrost, % täckning bladnivå 1

Rutvis-Brunrost, % täckning bladnivå 2

Rutvis-Brunrost, % täckning bladnivå 3

P05 Vid skörd

Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rutvis-Stråstyrka, %

Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
3 (1)	1 (17)
8 (2)	5 (18)
7 (3)	2 (19)
6 (4)	8 (20)
4 (5)	6 (21)
5 (6)	3 (22)
1 (7)	7 (23)
2 (8)	4 (24)
6 (9)	1 (25)
2 (10)	8 (26)
1 (11)	6 (27)
4 (12)	3 (28)
7 (13)	2 (29)
5 (14)	7 (30)
3 (15)	4 (31)
8 (16)	5 (32)
Skydd	Skydd

Försöksledare

Ulrika Dyrland Martinsson 010-4762031
ulrika.dyrland-martinsson@hushallningssallskapet.se

Utförar-ansvarig

Sven-Åke Rydell /0708-290834
sven-ake.Rydell@hushallningssallskapet.se

