



FÄLT KORT

2003 L15-1040-03X R-905-2003

F39053

Försök i Väst

Försöksserie: Stråknäckare och bladsvampar i höstvete

Försöksvärd:

Br Engström

Ingarud, Mariestad

Led

A. Obehandlat

B. 0,5 l Amistar

DC 47-51

C. 0,5 l Comet

DC 47-51

D. 0,25 l Comet + 0,25 l Sportak

DC 32-33 + 0,5 l Comet + 0,5 l Tilt Top

DC 49-51

E. 0,25 l Comet + 0,25 l Juventus 90

DC 32-33 + 0,5 l Comet + 0,5 l Juventus 90

DC 49-51

F. 0,25 l Amistar + 0,5 l Unix

DC 30-32 + 0,5 l Amistar + 0,5 l Tilt Top

DC 47-51

G. 0,5 kg Topsin


DC 30-32

Rutfördelning i fält

Block I-IV

BDCGEAF ABDECFG GFACBDE EACFGDB

Karta över försöksfältet



Försöket ligger ca 50 m i ö riktning från vigen Bengtstorp → Norrpil ← Plöjn. riktn. →

Allmänna uppgifter och anvisningar:

Bruttoyta: 4 X 12,5 = 50 m²Nettoyta: X = m²

Förfrukt: Höstvete Förförfrukt:

kosack

Sort: Ebi Sådd:

Jordprov, general, insänt:

Gödsling:

Behandlingsdatum: 28/5 DC 30-31

Behandlingsdatum:

Behandlingsdatum:

Behandlingsdatum:

Fyll i separat sprutjournal!

Nederbördsprotokoll, dygnsvis nederbörd.

Anteckna verkligt utvecklingsstadium vid behandlingar och graderingar!

Graderingar och bestämningar:

Utläggingsgradering, bladangrepp och stråknäckare DC 31-32 led A

Gradering av bladsvampar i led A, D, E, F, H i DC 47-51

Slutgradering av stråknäckare och bladsvampar ca 3-4 veckor efter sista behandling i alla led. Stråknäckare index och infekterade plantor i led A, D, F och G. Bladfläckar mm på blad 1-3 i alla led enl. NY RUTIN.

A-led ytgradering enl. gammal metod.

Blad svampar graderas om möjligt art för art. Minimikrav är att det sker en skattning av andel, S.nodorum. S.tritici och Drechslera

Skördedatum:

Stråstyrka vid skörd:

Analys, standard + protein + falltal.

Kontaktperson - beställare: Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Kontaktperson - utförare: Per Ullberg 0511-248 81