

**FÄLT KORT 2006 L15-4040-06X****PN-918-2006****F39186**

Hushållningssällskapet

Försöksserie: Bekämpning av sköldfläcksjuka och bladfläcksjuka i värkorn

Försöksvärd: *Bo Andersson*Adress: *Gustafsgården, Grästorp*Koordinater X: *6474250*Y: *1316080*

A. Obehandlad

FiV/VSC

B. Amistar + Stereo 0,25 l + 0,4 l

DC 37-39 Syngenta/Mak.-Ag

C. Amistar + Proline 0,25 l + 0,2 l

DC 37-39 FiV/VSC

D. Amistar + Proline 0,125 l + 0,1 l

DC 37-39 FiV/VSC

E. Tilt Top 0,5 l

DC 37-39 FiV/VSC

F. Amistar + Stereo 0,25 l + 0,8 l

DC 37-39 FiV/VSC

G. Proline 0,2 l

DC 37-39 Bayer

H. Proline 0,4 l

DC 37-39 Bayer

I. Acanto Prima 1,0 l

DC 37-39 Syngenta

J. Amistar + Tilt 250 + Proline 0,25 l + 0,15 l + 0,1 l

DC 37-39 Syngenta

K. Comet Plus + Juventus 0,5 l + 0,25 l

DC 37-39 BASF


L. Comet Plus + Juventus 1,0 l + 0,50 l

DC 37-39 BASF

Ruttfördelning i fält

Block I-IV

EFLGIBKCHDJA LCKGHIDEBAFJ DLCEBAJHFIGK BHJALEFIDCKG



Försöket ligger ca m i riktning från

Norrpil o Plöjn. riktn. o

Allmänna uppgifter/anvisningar

Graderingar och bestämningar

Bruttoyta: *12,5* X *4* =

Anteckna verkligt utvecklingsstadium vid behandlingar och graderingar!

Nettoyta: X =

UTLÄGGNINGSGRADERING enl. GEP-SF, ytgrad. i led A 25 blad/nivå

Förfrukt: Förförfrukt:

PROVTAGNING: 25 strån per A-ruta DC 37-39 fryses för senare analys av bipolaris

Sort: Sådd:

SLUTGRADERING bladsvampar ca 3-4 veckor efter sista behandling.

Jordprov, general, insänt:

Bladfläckar mm på blad 1-3 i alla led enl. ny rutin

Gödsling:

A-led också ytgradering enl. gammal metod. Alla sjukdomar ska graderas separat.

Behandling: *0619*

Rutvis skörd, rutvisa skördeprov.

Utvecklingsstadium vid behandling:

37

Analys standard+ protein+ stärkelse+ tkv samt malkornssortering utförs av HS, Skara

Fyll i separat sprutjournal!

Nederbördsprotokoll förs dygnsvis.

Kontaktperson - beställare: FiV Ingemar Gruvaeus 0511-248 31

Kontaktperson - utförare: Stellan Johansson 070-330 25 21