



Försöksdokumentation

[Till Översikt](#)



L5-1050-2016-001. Stråförkortning i höstvet

Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs [här](#)

Försökets placering

Försöksvärd: HS Västmanland
Brunnby gård
72597, VÄSTERÅS
Tel: 021-177722/070-5620271
E-post: Anders.Ericson@hush.se

Försöksansvarig: Anders Ericsson
0
72597 Västerås
Tel: 021-177722 / 070-5620271
E-post: Anders.Ericsson@hush.se

Utförar-Nr: 0121
Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C)

Placering: Forsøgspladskode: U-52-2016


UTM Zon: 33 hc0843

Easting: 593 619 m

Northing: 6 609 692 m

Gps: 59.6148795207122,
16.6592984382939

Kommun:



[Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster](#)

[Eksporter enkeltforsøgsdata
til XML](#)
[Väderdata-lista FÄLTKORT](#)
[Försöksdesign och rutfördelning](#)

Grundupplysningar

Gröda: Höstvet. Sort: Julius. Förfrukt: Höstraps.

Försökstyp: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat). Antal upprepningar: 4. Antal rader: 2.

Grundbehandlingar

Datum	St.	Mgd/ha	Kategori	Medel/Beh.	N/ha	P/ha	K/ha	BI	Syfte
			Insektsbekämpning						Försöket och fältet omkring
			Gödselmedel	Grundgödsling					Försöket och fältet omkring
			Svampbekämpning						Försöket och fältet omkring
			Skörd och bärning	Skördedatum					Försöket och fältet omkring
2015-09-10			Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda					Försöket och fältet omkring
2015-10-20		15 g	Herbicer	Lexus 50 WG					Försöket och fältet omkring
2016-05-06		185 kg	Gödselmedel	Axan	49,95				Försöket och fältet omkring

Försöksbehandlingar (Se [Försöksplan](#))

Led	Beh.	Tid	Datum	St.	Medel/Beh.	Specifikation	Status
1	1				Obehandlat		L
2	1	DC 25-29	2016-05-06	27	0,3 l Moddus Start		L
3	1	DC 25-29	2016-05-06	27	0,3 l Moddus Start		L

Led	Beh.	Tid	Datum	St.	Medel/Beh.	Specifikation	Status
	2	DC 31-32			0,3 l Moddus M		
4	1	DC 31-32			0,4 l Trimaxx		L
5	1	DC 31-32			0,4 l Cuadro NT		L
6	1	DC 31-32			0,5 kg Medax Max		L
7	1	DC 31-32			1,2 l Terpal		L
8	1	DC 37-39			0,4 l Trimaxx		L
9	1	DC 37-39			1,2 l Terpal		L

Mätparameter som ej registrerats

Mättidpunkt	Mätparameter
P09	Stråstyrka, %
	Strållängd, cm
P10	Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
	Stråstyrka, %
	Renhet, % av råvara
	Vatten, % i kärna/frö
	Litervikt, g
	Råfett, % av TS
	Råprotein, % av TS
	Stärkelse, % av TS
	TK-vikt, g
	N Kväve-total, % av TS

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
4 (1)	1 (19)
2 (2)	3 (20)
3 (3)	8 (21)
8 (4)	7 (22)
9 (5)	6 (23)
5 (6)	4 (24)
6 (7)	2 (25)
7 (8)	5 (26)
1 (9)	9 (27)
4 (10)	2 (28)
7 (11)	3 (29)
3 (12)	5 (30)
9 (13)	7 (31)
5 (14)	8 (32)
8 (15)	4 (33)
2 (16)	6 (34)
1 (17)	9 (35)
6 (18)	1 (36)
Skydd	Skydd



L5-1050-2016 Stråförkortning i höstvete

[Till Översikt](#)



HS Sverigeförsöken Ogräs
Brunnby gård
725 97
Västerås

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2016-04-12
Fördelningsdatum 2016-04-16

Försöksledare: Lars Danielsson
Telefon: 021-177720/070-5834276
Email: lars.danielsson@hush.se

SYFTE: Olika behandlingsalternativ för stråförkortning i höstvete.

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 15m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		
Insektsbekämpning		Försöket och fältet omkring		
Gödselmedel	Grundgödsling	Försöket och fältet omkring		
Svampbekämpning		Försöket och fältet omkring		
Skörd och bärgning	Skördedatum	Försöket och fältet omkring		

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: En plats med stor risk för liggsäd väljs. Bör vara en gård med stor användning av stallgödsel, svin. Täta bestånd tidigt och kraftigt gödslade.

Försöksled och försöksbehandlingsar:

Faktor 1:			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1		Obehandlat	
2	DC 25-29	0,3 l Moddus Start	
3	DC 25-29	0,3 l Moddus Start	
	DC 31-32	0,3 l Moddus M	
4	DC 31-32	0,4 l Trimaxx	
5	DC 31-32	0,4 l Cuadro NT	
6	DC 31-32	0,5 kg Medax Max	
7	DC 31-32	1,2 l Terpal	
8	DC 37-39	0,4 l Trimaxx	
9	DC 37-39	1,2 l Terpal	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

NOTATER: Stråstyrka graderas vid två tillfällen, DC 85 och vid skörd. Strålägg mätts vid DC 85

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P09	Stadium 80 - 89, DC 85		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Strålägg cm, från mark till axbas.	
P10	Stadium 90 - 99, Vid skörd		
	Resultat	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	TK-vikt, g
			Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Råfett, % av TS
			Råprotein, % av TS
			Vatten, % i kärna/frö
			Stärkelse, % av TS
			N Kväve-total, % av TS

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar og bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum.

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se