

PLAN: R1-143  
ADB-NR: 016154Grund Kalkinbrukning  
LÄN-FNR: U-125-1989Försökvärd: Ove Törnros  
Finnbo SalbohedGRÖDA: Havre  
SORT: Svea  
SÅTT DEN: 1991-05-07 KG/HA:  
FÖRFRUKT: Vårkorn  
JORDART:GÖDSLING  
NPK 20-5-9DATUM MÄNGD  
1991-05-07 425

VÄXTSKYDD

LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ.  
ALV

## R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 85 P: 20

K: 39 S:

F Ö R S Ö K S L E D:

|                                     | Skörd<br>vh=15<br>kg/ha<br>09-04 | Rel<br>tal<br>Fak<br>1 | Vatt<br>halt<br>vid<br>skörd | Av-<br>rens<br>proc | Rymd-<br>vikt<br>g/l | 1000-<br>korn-<br>vikt<br>g | N %<br>av Ts | Uppta<br>N<br>av TS<br>kg/ha | Strå-<br>styr-<br>ka<br>0-100<br>09-04 | Grön-<br>skott<br>0-100<br>09-04 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 0. Obehandlat                       | 5900                             | 100                    | 13,8                         | 0,8                 | 552                  | 32,0                        | 2,01         | 100,7                        | 96                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| B2. 2 Ton CaO/ha - Bränd kalk       | 6000                             | 102                    | 13,8                         | 1,1                 | 556                  | 31,6                        | 2,06         | 105,1                        | 90                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| B6. 6 Ton CaO/ha - Bränd kalk       | 5880                             | 100                    | 13,7                         | 1,1                 | 548                  | 32,6                        | 1,89         | 94,5                         | 91                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| B18. 18 Ton CaO/ha - Bränd kalk     | 5610                             | 95                     | 14,0                         | 1,2                 | 540                  | 31,7                        | 1,99         | 94,9                         | 94                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| K2. 2 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl    | 5860                             | 99                     | 14,3                         | 1,4                 | 536                  | 34,0                        | 2,13         | 106,2                        | 83                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| K6. 6 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl    | 5870                             | 100                    | 14,2                         | 0,9                 | 560                  | 33,4                        | 1,89         | 94,3                         | 91                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| K18. 18 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl. | 5640                             | 96                     | 14,2                         | 1,1                 | 544                  | 30,1                        | 1,82         | 87,2                         | 83                                     | 0                                |  |  |  |  |  |
| -X-                                 | 5820                             |                        |                              |                     |                      |                             |              | 97,6                         | 90                                     |                                  |  |  |  |  |  |
| CV%                                 | 5,1                              |                        |                              |                     |                      |                             |              | 5,2                          | 10,7                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| OBS                                 | 28                               |                        |                              |                     |                      |                             |              | 28                           | 28                                     |                                  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                             | .4919                            |                        |                              |                     |                      |                             |              | .0005                        | .3435                                  |                                  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                              | 440                              |                        |                              |                     |                      |                             |              | 7,5                          | 14                                     |                                  |  |  |  |  |  |

ANM:

ANSVARIG: Kerstin Berglund 018-671185

2008-01-03