



PLAN: R1-143M Strukturkalkning  
ADB-NR: 01A142 LÄN-FNR: M-538-1999

Försöksvärd: Nordic Sugar AB  
Ädelholm 205 04 Malmö

GRÖDA: Höstraps  
SORT: Gallileo  
SÅTT DEN: 2011-08-21 KG/HA:  
FÖRFRUKT: Vårkorn  
JORDART:

GÖDSLING

N 34

AXAN 27 N

AXAN 27 N

DATUM

2011-08-21

2012-03-07

2012-04-10

MÄNGD

176

300

370

UTV.ST.

LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ.  
ALV

VÄXTSKYDD

2.25 Butisan Top

2011-09-10

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 243 P:

K: S: 18

F Ö R S Ö K S L E D:

| Skörd<br>vh=9                   | Rel<br>tal | Rå-<br>fett<br>kg/ha | Rel<br>tal | Vatt<br>halt<br>vid<br>skörd | Av-<br>rens<br>proc | Olje<br>halt<br>% | Strå-<br>styr-<br>ka<br>0-100<br>07-25 | Grön-<br>skott<br>0-100<br>07-25 | Ogräs<br>ospec<br>0-100<br>06-11 | Brist<br>symt.<br>%<br>06-11 |   |  |
|---------------------------------|------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|--|
| kg/ha<br>07-26                  |            |                      |            |                              |                     |                   |                                        |                                  |                                  |                              |   |  |
| A. 0 ton Obehandlat             | 4840       | 100                  | 2236       | 100                          | 6,9                 | 1,5               | 50,8                                   | 90                               | 0                                | 0                            | 0 |  |
| B. 2 ton CaO/ha Släckt kalk     | 5170       | 107                  | 2399       | 107                          | 6,4                 | 1,5               | 50,9                                   | 93                               | 0                                | 0                            | 0 |  |
| C. 2 ton CaO/ha Kalkstensmjöl   | 5080       | 105                  | 2373       | 106                          | 6,9                 | 1,4               | 51,4                                   | 98                               | 0                                | 0                            | 0 |  |
| D. 2 ton CaO/ha Sockerbrukskalk | 4960       | 103                  | 2326       | 104                          | 7,3                 | 1,4               | 51,5                                   | 88                               | 0                                | 0                            | 0 |  |
| E. 6 ton CaO/ha Släckt kalk     | 5100       | 106                  | 2360       | 106                          | 7,6                 | 1,3               | 50,8                                   | 88                               | 0                                | 0                            | 0 |  |
| -X-                             | 5030       |                      | 2339       |                              | 7,0                 | 1,4               | 51,1                                   | 91                               | 0                                |                              |   |  |
| CV%                             | 5,0        |                      | 5,0        |                              | 26,3                | 14,7              | 1,1                                    | 10,2                             | 258,2                            |                              |   |  |
| OBS                             | 20         |                      | 20         |                              | 20                  | 20                | 20                                     | 20                               | 20                               |                              |   |  |
| PROB F1                         | .4014      |                      | .3772      |                              | .8905               | .5137             | .3203                                  | .5436                            | .7365                            |                              |   |  |
| LSD F1                          | 390        |                      | 181        |                              | 2,8                 | 0,3               | 0,9                                    | 14                               | 1                                |                              |   |  |

ANM:

ANSVARIG: Kerstin Berglund 018-671185

2014-12-04



PLAN: R1-143M Strukturkalkning  
ADB-NR: 01A142 LÄN-FNR: M-538-1999

Försökavård: Nordic Sugar AB  
Ädelholm 205 04 Malmö

GRÖDA: Höstraps  
SORT: Gallileo  
SÅTT DEN: 2011-08-21 KG/HA:  
FÖRFRUKT: Vårkorn  
JORDART:

GÖDSLING  
N 34  
AXAN 27 N  
AXAN 27 N

| DATUM      | MÄNGD | UTV.ST. |
|------------|-------|---------|
| 2011-08-21 | 176   |         |
| 2012-03-07 | 300   |         |
| 2012-04-10 | 370   |         |

LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ.  
ALV

VÄXTSKYDD  
2.25 Butisan Top

2011-09-10

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA  
N: 243 P:  
K: S: 18

F Ö R S Ö K S L E D:

A. 0 ton Obehandlat  
B. 2 ton CaO/ha Släckt kalk  
C. 2 ton CaO/ha Kalkstensmjöl  
D. 2 ton CaO/ha Sockerbrukskalk  
E. 6 ton CaO/ha Släckt kalk  
  
-X-  
CV%  
OBS  
PROB F1  
LSD F1

| Turbi-<br>ditet<br>reltal<br>A1.eft<br>sedimt | E.C.1<br>(µs/cm) | Turbi-<br>ditet<br>reltal<br>A2.eft<br>sedimt | E.C.2<br>(µs/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 100,0                                         | 27,5             | 100,0                                         | 30,9             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,3                                          | 24,7             | 96,1                                          | 30,2             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92,5                                          | 26,9             | 90,4                                          | 29,6             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97,1                                          | 26,2             | 112,6                                         | 31,5             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,0                                         | 27,8             | 100,7                                         | 32,6             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,8                                          | 26,6             | 99,9                                          | 30,9             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28,2                                          | 10,5             | 17,5                                          | 8,7              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                                            | 20               | 20                                            | 20               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .5988                                         | .5525            | .5088                                         | .5710            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,8                                          | 4,3              | 26,9                                          | 4,2              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

ANSVARIG: Kerstin Berglund 018-671185

2014-12-04