

PLAN: R1-143 Grund Kalkinbrukning  
ADB-NR: 01A153 LÄN-FNR: U-126-1989Försökvärd: Wolmar Skure  
Vändle. Dingtuna VästeråsGÖDSLING  
NS 27-4 (Axan)DATUM MÄNGD UTV.ST.  
2013-04-30 260GRÖDA: Vårkorn  
SORT: Gustav  
SÅTT DEN: 2013-04-30 KG/HA:  
FÖRFRUKT: Vårkorn  
JORDART:VÄXTSKYDD  
Harmony + Gratil + Event 2013-05-31LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ.  
ALV

## R E S U L T A T

| VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA           | Skörd<br>vh=15 | Rel<br>tal | Vatt<br>halt<br>vid<br>skörd | Av-<br>rens<br>proc | Rymd-<br>vikt<br>g/l | 1000-<br>korn-<br>vikt<br>g | Pro-<br>tein<br>%<br>av Ts | Stär-<br>kelse<br>%<br>av Ts | Ergo-<br>sterol<br>mg/kg | N %<br>av Ts | Uppta<br>N<br>av TS<br>kg/ha | Strå-<br>styr-<br>ka<br>0-100<br>08-22 | Grön-<br>skott<br>0-100<br>08-22 | Ogräs<br>ospec<br>0-100 | Brist<br>symt.<br>% |
|-------------------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| N: 70 P:                            |                |            |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                          |              |                              |                                        |                                  |                         |                     |
| K: S: 10                            |                |            |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                          |              |                              |                                        |                                  |                         |                     |
| F Ö R S Ö K S L E D:                | kg/ha<br>08-22 |            |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                          |              |                              |                                        |                                  |                         |                     |
| 0. Obehandlat                       | 6240           | 100        | 15,2                         | 0,8                 | 721                  | 50,5                        | 10,0                       | 63,3                         | 13,4                     | 1,61         | 85,2                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| B2. 2 Ton CaO/ha - Bränd kalk       | 6460           | 104        | 15,1                         | 1,2                 | 729                  | 49,8                        | 10,4                       | 63,4                         | 13,1                     | 1,67         | 92,1                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| B6. 6 Ton CaO/ha - Bränd kalk       | 6760           | 108        | 15,0                         | 1,0                 | 723                  | 50,3                        | 10,0                       | 63,1                         | 13,2                     | 1,60         | 92,2                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| B18. 18 Ton CaO/ha - Bränd kalk     | 6500           | 104        | 14,8                         | 1,0                 | 726                  | 50,6                        | 10,4                       | 63,6                         | 13,2                     | 1,67         | 92,6                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| K2. 2 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl    | 6360           | 102        | 15,4                         | 1,0                 | 730                  | 50,7                        | 10,5                       | 63,1                         | 14,0                     | 1,69         | 91,4                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| K6. 6 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl    | 5880           | 94         | 14,7                         | 0,7                 | 718                  | 51,0                        | 10,0                       | 63,6                         | 13,1                     | 1,60         | 80,6                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| K18. 18 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl. | 6550           | 105        | 14,9                         | 0,8                 | 721                  | 50,5                        | 10,2                       | 63,4                         | 12,9                     | 1,64         | 90,8                         | 100                                    | 0                                | 0                       | 0                   |
| -X-                                 | 6410           |            | 15,0                         | 0,9                 | 724                  | 50,5                        | 10,2                       | 63,3                         | 13,3                     | 1,64         | 89,4                         |                                        |                                  |                         |                     |
| CV%                                 | 7,9            |            | 2,3                          | 34,7                | 1,0                  | 1,6                         | 2,9                        | 0,6                          | 5,1                      | 2,9          | 8,8                          |                                        |                                  |                         |                     |
| OBS                                 | 25             |            | 25                           | 25                  | 25                   | 25                          | 25                         | 25                           | 25                       | 25           | 25                           |                                        |                                  |                         |                     |
| PROB F1                             | .5006          |            | .1827                        | .3738               | .2780                | .6333                       | .1373                      | .5548                        | .4273                    | .1374        | .4496                        |                                        |                                  |                         |                     |
| LSD F1                              | 820            |            | 0,6                          | 0,5                 | 12                   | 1,3                         | 0,5                        | 0,7                          | 1,1                      | 0,08         | 12,7                         |                                        |                                  |                         |                     |

ANM:

ANSVARIG: Kerstin Berglund 018-671185

2013-11-22