



PLAN: R1-143 Grund Kalkinbrukning  
ADB-NR: 01A163 LÄN-FNR: U-126-1989

Försöksvärd: Wolmar Skure  
Vändle. Dingtuna Västerås

GRÖDA: Höstvete  
SORT: Harnesk  
SÅTT DEN: 2013-09-10 KG/HA:  
FÖRFRUKT: Vårkorn  
JORDART:

LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ.  
ALV

| GÖDSLING              | DATUM      | MÄNGD | UTV.ST. |
|-----------------------|------------|-------|---------|
| AXAN 27 N             | 2014-04-18 | 185   |         |
| Svinflytgödsel ton/ha | 2014-04-25 | 35    |         |
| Svinflytgödsel ton/ha | 2014-05-26 | 20    |         |

VÄXTSKYDD  
180 g Attribut Twin + olja 2014-05-10  
0.4 l Proline + 0.25 Comet 2014-06-17

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 188 P:  
K: S: 5

FÖRSÖKSLED:

|                                     | Skörd<br>vh=15<br>kg/ha<br>08-14 | Rel<br>tal | Vatt<br>halt<br>vid<br>skörd | Av-<br>rens<br>proc | Rymd-<br>vikt<br>g/l | 1000-<br>korn-<br>vikt<br>g | Pro-<br>tein<br>%<br>av Ts | Stär-<br>kelse<br>%<br>av Ts | Gluten<br>% | N %<br>av Ts | Uppta<br>N<br>av TS<br>kg/ha |  |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|--|--|
| 0. Obehandlat                       | 8670                             | 100        | 21,3                         | 0,2                 | 769                  | 44,6                        | 11,7                       | 73,3                         | 27,5        | 2,06         | 152,5                        |  |  |
| B2. 2 Ton CaO/ha - Bränd kalk       | 8840                             | 102        | 21,4                         | 0,2                 | 770                  | 45,1                        | 11,4                       | 73,7                         | 26,6        | 2,01         | 151,6                        |  |  |
| B6. 6 Ton CaO/ha - Bränd kalk       | 8460                             | 98         | 21,7                         | 0,2                 | 758                  | 45,0                        | 11,5                       | 73,8                         | 26,9        | 2,01         | 145,0                        |  |  |
| B18. 18 Ton CaO/ha - Bränd kalk     | 9070                             | 105        | 21,8                         | 0,3                 | 776                  | 45,4                        | 11,6                       | 73,5                         | 27,4        | 2,04         | 157,6                        |  |  |
| K2. 2 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl    | 8760                             | 101        | 21,3                         | 0,2                 | 773                  | 45,5                        | 11,8                       | 73,3                         | 27,7        | 2,07         | 154,6                        |  |  |
| K6. 6 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl    | 8690                             | 100        | 21,2                         | 0,2                 | 778                  | 44,9                        | 11,8                       | 73,1                         | 27,9        | 2,07         | 155,5                        |  |  |
| K18. 18 Ton CaO/ha - Kalkstensmjöl. | 9060                             | 105        | 21,4                         | 0,2                 | 781                  | 46,5                        | 11,8                       | 73,4                         | 27,5        | 2,06         | 159,9                        |  |  |
| -X-                                 | 8730                             |            |                              |                     |                      |                             | 11,6                       | 73,5                         | 27,2        | 2,04         | 152,3                        |  |  |
| CV%                                 | 9,9                              |            |                              |                     |                      |                             | 8,5                        | 1,1                          | 11,1        | 8,5          | 17,9                         |  |  |
| OBS                                 | 25                               |            |                              |                     |                      |                             | 25                         | 25                           | 25          | 25           | 25                           |  |  |
| PROB F1                             | .9028                            |            |                              |                     |                      |                             | .9934                      | .9268                        | .9944       | .9934        | .9865                        |  |  |
| LSD F1                              | 1410                             |            |                              |                     |                      |                             | 1,6                        | 1,4                          | 5,0         | 0,29         | 44,7                         |  |  |

ANM:

ANSVARIG: Kerstin Berglund 018-671185

2014-12-03