



RESULTATBLANKETT SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2002

SIDA 1

PLAN: L2-9709 EU-träda med och utan fånggröda
ADB-NR: 02B079 LÄN-FNR: D-34-2000

Försökvärd: Owe Sjögren
Ulfhälls gård 645 93 Strängnäs

GRÖDA: EU-träda/Höstvete 2002
SORT: Kosack
SÄTT DEN: 2001-09-26 KG/HA:
FÖRFRUKT: EU-träda
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ. 39 29 22 9 1,5
ALV

GÖDSLING
AXAN

VÄXTSKYDD
Ally Class 50 g
Amistar 0.5 l

DATUM MÄNGD
2002-04-25 450

2003-05-15
2003-06-18

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 123 P:
K: S: 12

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-15	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Upp- komst grad	Plant täth föreg höst	Plant täth vår 0-100	Strå- styr- ka 0-100 08-15
A1. Konventionell bearbetn utan fånggröda	6720	100	100	15.2	0.8	835	42.2	100	100	100	100
A2. Konventionell bearbetn med insädd av fånggröda	7490	100	111	15.0	0.4	837	41.9	100	100	100	100
B1. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Utan fånggröda	7120	106	100	15.3	0.4	837	44.2	100	100	100	100
B2. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Insädd av fånggröda	7080	95	99	15.5	0.4	837	42.8	100	100	100	100
C1. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Utan fånggröda	6580	98	100	14.6	0.5	830	43.4	100	100	100	100
C2. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Insädd av fånggröda	6560	88	100	15.8	0.5	832	42.9	100	100	100	100
D1. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Utan fånggröda	6060	90	100	14.9	0.4	829	42.7	100	100	100	100
D2. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Insädd av fånggröda	6110	82	101	15.6	0.4	829	43.2	100	100	100	100
E1. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Utan fånggröda	7280	108	100	15.1	0.5	836	44.2	100	100	100	100
E2. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Insädd av fånggröda	7320	98	101	15.0	0.4	834	42.7	100	100	100	100
A. Konventionell bearbetning Glyfos full dos 1/7 brytn.1/8 år 2001.	7100	100		15.1	0.6	836	42.1	100	100	100	100
B. Putsn när kvickr är 20 cm 1 ggr Glyfos halv dos 1/7 brytn.1/8 år 2001.	7100	100		15.4	0.4	837	43.5	100	100	100	100
C. Putsn när kvickr är 20 cm 2 ggr brytn.1/8 år 2001.	6570	92		15.2	0.5	831	43.1	100	100	100	100
D. Putsn när kvickr är 20 cm 3 ggr brytn.1/9 år 2001.	6090	86		15.3	0.4	829	42.9	100	100	100	100
E. Putsn när kvickr är 20 cm 1-2 ggr Kultivering ca 10/7 brytn.1/8 år 2001.	7300	103		15.0	0.4	835	43.4	100	100	100	100
1. Utan fånggröda	6750		100	15.0	0.5	834	43.3	100	100	100	100
2. Insädd av fånggröda	6910		102	15.4	0.4	834	42.7	100	100	100	100
-X-	6830										
CV%	5.9										
OBS	40										
PROB F1	.0103										
PROB F2	.2305										
PROB F1*F2	.2639										
LSD F1	660										
LSD F2	270										
LSD F1*F2	760										

ANM: ANSVARIG: David van Alphen de Veer Tel.0152-25020

2004-01-15

Jord-Kväve: 2002-06-19 Led 1, 0-60 cm djup 23 kg/ha (Utan fånggröda)

2002-06-19 Led 2, 0-60 cm djup 35 kg/ha (Insädd av fånggröda)

Insåningsgröda: Korn, ogräsbekämpn fånggröda sått efter bekämpning år 2000-05-05.

Fånggröda: engelskt rajgräs 5 kg/ha, rödklöver 1 kg/ha Rödsvingel 4 kg/ha. Trädesåret: rajgräs 90 %, klöver 10 %



RESULTATBLANKETT
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2002

SIDA 2

PLAN: L2-9709 EU-träda med och utan fånggröda
ADB-NR: 02B079 LÄN-FNR: D-34-2000

Försökavd: Owe Sjögren
Ulfhälls gård 645 93 Strängnäs

GRÖDA: EU-träda/Höstvete 2002
SORT: Kosack
SÄTT DEN: 2001-09-26 KG/HA:
FÖRFRUKT: EU-träda
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ. 39 29 22 9 1,5
ALV

GÖDSLING
AXAN

VÄXTSKYDD
Ally Class 50 g
Amistar 0.5 l

DATUM MÄNGD
2002-04-25 450

2003-05-15
2003-06-18

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 123 P:
K: S: 12

FÖRSÖKSLED:

	K-rot antal kvm 2001 05-29	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Ört- ogräs antal 2001 05-29	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Kvick rot skott kvm 08-20	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2			
A1. Konventionell bearbetn utan fånggröda	115	100	100	5	100	100	15	100	100			
A2. Konventionell bearbetn med insådd av fånggröda	55	100	48	6	100	110	29	100	190			
B1. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Utan fånggröda	69	60	100	8	148	100	52	343	100			
B2. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Insådd av fånggröda	42	76	62	7	113	84	69	241	133			
C1. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Utan fånggröda	93	81	100	6	119	100	113	755	100			
C2. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Insådd av fånggröda	53	95	57	4	70	64	110	384	97			
D1. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Utan fånggröda	79	69	100	7	138	100	99	660	100			
D2. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Insådd av fånggröda	63	114	80	4	70	55	73	257	74			
E1. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Utan fånggröda	85	74	100	11	200	100	34	223	100			
E2. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Insådd av fånggröda	50	90	59	5	87	48	44	155	132			
A. Konventionell bearbetning Glyfos full dos 1/7 brytn.1/8 år 2001.	85	100		6	100		22	100				
B. Putsn när kvickr är 20 cm 1 ggr Glyfos halv dos 1/7 brytn.1/8 år 2001.	55	65		7	130		60	276				
C. Putsn när kvickr är 20 cm 2 ggr brytn.1/8 år 2001.	73	86		5	93		111	512				
D. Putsn när kvickr är 20 cm 3 ggr brytn.1/9 år 2001.	71	84		6	102		86	396				
E. Putsn när kvickr är 20 cm 1-2 ggr Kultivering ca 10/7 brytn.1/8 år 2001.	67	79		8	141		39	179				
1. Utan fånggröda	88		100	7		100	62		100			
2. Insådd av fånggröda	53		60	5		68	65		104			
-X-	70			6			64					
CV%	50.2			64.7			36.6					
OBS	40			40			40					
PROB F1	.5922			.7207			.0001					
PROB F2	.0065			.0847			.7488					
PROB F1*F2	.7877			.6556			.3718					
LSD F1	38			5			26					
LSD F2	24			3			16					
LSD F1*F2	53			6			35					

ANM: ANSVARIG: David van Alphen de Veer Tel.0152-25020

2004-01-15

Jord-Kväve: 2002-06-19 Led 1, 0-60 cm djup 23 kg/ha (Utan fånggröda)

2002-06-19 Led 2, 0-60 cm djup 35 kg/ha (Insådd av fånggröda)

Insåningsgröda: Korn, ogräsbekämpn fånggröda sått efter bekämpning år 2000-05-05.

Fånggröda: engelskt rajgräs 5 kg/ha, rödklöver 1 kg/ha Rödsvingel 4 kg/ha. Trädesåret: rajgräs 90 %, klöver 10 %