



RESULTATBLANKETT SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2003

SIDA 1

PLAN: L2-9709 EU-träda med och utan fånggröda
ADB-NR: 02C101 LÄN-FNR: D-19-2001

Försökavd: Anders Hultgren
Vånga gård Stallarholmen

GRÖDA: Höstvete
SORT: Kosack
SÄTT DEN: 2002-09-08 KG/HA:
FÖRFRUKT: EU-träda
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

GÖDSLING
Kalksalpeter
Kalksalpeter S
VÄXTSKYDD
Express
Starane
Amistar

DATUM MÄNGD
2003-05-06 700
2003-06-03 200
2003-05-25 1.2
2003-05-25 0.5
2003-06-24 0.5

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 140 P:
K: S:

FÖRSÖKSLED:

A1. Konventionell bearbetn utan fånggröda
A2. Konventionell bearbetn med insädd av fånggröda
B1. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Utan fånggröda
B2. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Insädd av fånggröda
C1. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Utan fånggröda
C2. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Insädd av fånggröda
D1. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Utan fånggröda
D2. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Insädd av fånggröda
E1. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Utan fånggröda
E2. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Insädd av fånggröda

A. Konventionell bearbetning Glyfos full dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.
B. Putsn när kvickr är 20 cm 1 ggr Glyfos halv dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.
C. Putsn när kvickr är 20 cm 2 ggr brytn.1/8 år 2003.
D. Putsn när kvickr är 20 cm 3 ggr brytn.1/9 år 2003.
E. Putsn när kvickr är 20 cm 1-2 ggr Kultivering ca 10/7 brytn.1/8 år 2003.

1. Utan fånggröda
2. Insädd av fånggröda

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Skörd vh=15 kg/ha 08-19	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	N % av Ts Nit	Uppta N av TS kg/ha Nit	Plant täth vår 0-100 05-16	Strå- styr- ka 0-100 08-19			
5250	100	100	18.2	1.3	752	36.6	13.8	2.42	108.0	100	100			
5300	100	101	18.3	1.1	761	36.9	13.6	2.39	107.8	100	100			
5130	98	100	18.4	1.2	761	38.0	13.5	2.37	103.3	100	100			
5090	96	99	18.5	1.2	761	39.5	13.6	2.39	103.4	100	100			
4330	82	100	18.5	1.4	757	37.0	13.8	2.42	89.0	100	100			
4750	90	110	18.7	1.2	766	36.7	13.6	2.39	96.5	100	100			
3750	71	100	18.3	1.2	756	36.9	13.5	2.37	75.6	100	100			
4390	83	117	18.4	1.4	762	35.8	13.5	2.37	88.3	100	100			
5170	98	100	18.4	1.3	757	37.8	13.4	2.35	103.3	100	100			
5320	100	103	18.6	1.3	758	37.7	13.7	2.40	108.6	100	100			
5280	100		18.2	1.2	757	36.7	13.7	2.41	107.9	100	100			
5110	97		18.4	1.2	761	38.8	13.6	2.38	103.3	100	100			
4540	86		18.6	1.3	761	36.8	13.7	2.41	92.8	100	100			
4070	77		18.3	1.3	759	36.4	13.5	2.37	82.0	100	100			
5250	99		18.5	1.3	757	37.8	13.5	2.38	105.9	100	100			
4730		100	18.4	1.3	756	37.3	13.6	2.39	95.8	100	100			
4970		105	18.5	1.2	762	37.3	13.6	2.39	100.9	100	100			
4850									98.4					
5.0									5.0					
40									40					
.0126									.0116					
.0063									.0053					
.0811									.0947					
720									14.7					
160									3.3					
710									14.4					

ANM: ANSVARIG: David van Alphen de Veer Tel.0152-25020

2004-12-03

Insåningsgröda: Höstvete, ogräsbekämpn fånggröda sått efter bekämpning år 2001-05-24
Fånggröda: engelskt rajgräs 4 kg/ha, rödklöver 5 kg/ha. Trädesåret: gräs 90 %, klöver 10 %



RESULTATBLANKETT
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2003

SIDA 2

PLAN: L2-9709 EU-träda med och utan fånggröda
ADB-NR: 02C101 LÄN-FNR: D-19-2001

Försökavd: Anders Hultgren
Vånga gård Stallarholmen

GRÖDA: Höstvete
SORT: Kosack
SÄTT DEN: 2002-09-08 KG/HA:
FÖRFRUKT: EU-träda
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG STYV LERA
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

GÖDSLING
Kalksalpeter
Kalksalpeter S
VÄXTSKYDD
Express
Starane
Amistar

DATUM MÄNGD
2003-05-06 700
2003-06-03 200
2003-05-25 1.2
2003-05-25 0.5
2003-06-24 0.5

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 140 P:
K: S:

FÖRSÖKSLED:

	K-rot antal kvm 2003 06-05	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Örtog. antal kvm 2003 06-05	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Kvick- rot antal kvm 09-04	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	K-rot volym cm ³ /m ²					
A1. Konventionell bearbetn utan fånggröda	314	100	100	11	100	100	1	100	100						
A2. Konventionell bearbetn med insådd av fånggröda	69	100	22	6	100	57	4	100	500						
B1. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Utan fånggröda	219	70	100	9	83	100	23	3000	100						
B2. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Insådd av fånggröda	176	253	80	1	13	9	26	687	114						
C1. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Utan fånggröda	401	128	100	6	60	100	141	18767	100	72.1					
C2. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Insådd av fånggröda	272	392	68	3	50	48	88	2353	63	80.1					
D1. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Utan fånggröda	312	100	100	27	252	100	147	19567	100	114.5					
D2. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Insådd av fånggröda	287	414	92	8	125	28	122	3253	83	58.4					
E1. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Utan fånggröda	331	106	100	10	95	100	50	6667	100	15.4					
E2. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Insådd av fånggröda	134	194	41	4	63	38	55	1473	111	25.9					
A. Konventionell bearbetning Glyfos full dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.	191	100		8	100		2	100							
B. Putsn när kvickr är 20 cm 1 ggr Glyfos halv dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.	197	103		5	58		24	1072							
C. Putsn när kvickr är 20 cm 2 ggr brytn.1/8 år 2003.	336	176		5	56		115	5089		76.1					
D. Putsn när kvickr är 20 cm 3 ggr brytn.1/9 år 2003.	300	157		17	206		134	5972		86.5					
E. Putsn när kvickr är 20 cm 1-2 ggr Kultivering ca 10/7 brytn.1/8 år 2003.	233	122		7	83		53	2339		20.6					
1. Utan fånggröda	315		100	12		100	72		100	67.3					
2. Insådd av fånggröda	188		59	4		34	59		82	54.8					
-X-	251			8			66			61.1					
CV%	44.1			108.7			40.8			86.3					
OBS	40			40			40			23					
PROB F1	.1879			.0934			.0082			.1332					
PROB F2	.0024			.0116			.1412			.5863					
PROB F1*F2	.2638			.4499			.1854			.4116					
LSD F1	146			10			74			70.5					
LSD F2	75			6			18			51.1					
LSD F1*F2	183			14			73			90.7					

ANM: ANSVARIG: David van Alphen de Veer Tel.0152-25020

2004-12-03

Insåningsgröda: Höstvete, ogräsbekämpn fånggröda sått efter bekämpning år 2001-05-24

Fånggröda: engelskt rajgräs 4 kg/ha, rödklöver 5 kg/ha. Trädesåret: gräs 90 %, klöver 10 %