



RESULTATBLANKETT SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2003

SIDA 1

PLAN: L2-9709 EU-träda med och utan fånggröda
ADB-NR: 02C103 LÄN-FNR: D-21-2001

Försökavd: Krister Lönnborg
Sörbo Fogdö Strängnäs

GRÖDA: Höstvete
SORT: Kosack
SÄTT DEN: 2002-10-01 KG/HA:
FÖRFRUKT: EU-träda
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)

DATUM MÄNGD
2003-04-25 400

VÄXTSKYDD
1 tabl Express+ 12 g Gratil 2003-06-04

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 108 P:
K: S: 12

FÖRSÖKSLED:

A1. Konventionell bearbetn utan fånggröda
A2. Konventionell bearbetn med insådd av fånggröda
B1. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Utan fånggröda
B2. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Insådd av fånggröda
C1. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Utan fånggröda
C2. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Insådd av fånggröda
D1. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Utan fånggröda
D2. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Insådd av fånggröda
E1. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Utan fånggröda
E2. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Insådd av fånggröda

A. Konventionell bearbetning Glyfos full dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.
B. Putsn när kvickr är 20 cm 1 ggr Glyfos halv dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.
C. Putsn när kvickr är 20 cm 2 ggr brytn.1/8 år 2003.
D. Putsn när kvickr är 20 cm 3 ggr brytn.1/9 år 2003.
E. Putsn när kvickr är 20 cm 1-2 ggr Kultivering ca 10/7 brytn.1/8 år 2003.

1. Utan fånggröda
2. Insådd av fånggröda

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

Skörd vh=15 kg/ha 08-12	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	N % av Ts Nit	Uppta N av TS kg/ha Nit	Plant täth vår 0-100 05-23	Strå- styr- ka 0-100 08-12			
4150	100	100	13.9	1.2	776	36.9	10.8	1.89	66.6	100	100			
3510	100	85	13.9	1.3	779	37.3	10.8	1.89	56.4	100	100			
4180	101	100	14.7	1.7	773	38.1	11.1	1.95	69.3	100	100			
3950	112	95	13.9	1.3	775	35.8	10.9	1.91	64.1	100	100			
3660	88	100	14.2	1.6	776	37.4	11.3	1.98	61.7	100	100			
3790	108	104	14.4	1.5	772	37.6	11.0	1.93	62.2	100	100			
3280	79	100	14.3	1.3	781	38.4	10.7	1.88	52.4	100	100			
3000	85	92	14.4	1.0	789	36.5	10.9	1.91	48.7	100	100			
4050	98	100	14.6	1.6	769	34.0	10.9	1.91	65.8	100	100			
3700	105	91	14.3	1.5	767	36.1	10.9	1.91	60.1	100	100			
3830	100		13.9	1.3	778	37.1	10.8	1.89	61.5	100	100			
4070	106		14.3	1.5	774	37.0	11.0	1.93	66.7	100	100			
3730	97		14.3	1.6	774	37.5	11.1	1.96	61.9	100	100			
3140	82		14.4	1.2	785	37.4	10.8	1.90	50.5	100	100			
3880	101		14.4	1.5	768	35.1	10.9	1.91	62.9	100	100			
3860		100	14.3	1.5	775	37.0	11.0	1.92	63.1	100	100			
3590		93	14.2	1.3	776	36.7	10.9	1.91	58.3	100	100			
3730									60.7					
5.2									5.3					
40									40					
.0001									.0001					
.0005									.0002					
.0225									.0557					
250									4.2					
130									2.1					
320									5.3					

ANM: ANSVARIG: David van Alphen de Veer Tel.0152-25020 2004-12-03
Insåningsgröda: Vårvete, ogräsbekämpn fånggröda sått efter bekämpning år 2001-05-30
Fånggröda: engelskt rajgräs 5 kg/ha, rödklöver 1 kg/ha, 4 kg rödvingel. Trädesåret: gräs 95 %, klöver 15 %



RESULTATBLANKETT
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2003

SIDA 2

PLAN: L2-9709 EU-träda med och utan fånggröda
ADB-NR: 02C103 LÄN-FNR: D-21-2001

Försökavd: Krister Lönnborg
Sörbo Fogdö Strängnäs

GRÖDA: Höstvete
SORT: Kosack
SÄTT DEN: 2002-10-01 KG/HA:
FÖRFRUKT: EU-träda
JORDART: MÄTTLIGT MULLHALTIG MELLANLERA
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)

DATUM MÄNGD
2003-04-25 400

VÄXTSKYDD
1 tabl Express+ 12 g Gratil 2003-06-04

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 108 P:
K: S: 12

FÖRSÖKSLED:

	K-rot antal kvm 2003 06-03	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Örtog. antal kvm 2003 06-03	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	Kvick- rot antal kvm 09-02	Rel- tal Fak 1	Rel- tal Fak 2	K-rot volym cm ³ /m ²					
A1. Konventionell bearbetn utan fånggröda	152	100	100	50	100	100	7	100	100						
A2. Konventionell bearbetn med insädd av fånggröda	39	100	26	4	100	8	8	100	123						
B1. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Utan fånggröda	113	75	100	55	110	100	4	62	100						
B2. Putsning när kvickroten är 20 cm 1 ggr Insädd av fånggröda	12	31	11	10	238	17	5	63	125						
C1. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Utan fånggröda	122	81	100	24	48	100	118	1815	100	35.4					
C2. Putsning när kvickroten är 20 cm 2 ggr Insädd av fånggröda	23	60	19	7	181	30	64	800	54	12.5					
D1. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Utan fånggröda	124	82	100	43	86	100	166	2554	100	52.8					
D2. Putsning när kvickroten är 20 cm 3 ggr Insädd av fånggröda	40	102	32	13	331	31	90	1128	54	9.1					
E1. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Utan fånggröda	150	99	100	23	45	100	40	619	100	3.0					
E2. Putsn.när kvickr.är 20 cm 1-2 ggr Kultiv ca 10/7 Insädd av fånggröda	92	235	61	10	256	46	27	341	68	1.4					
A. Konventionell bearbetning Glyfos full dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.	95	100		27	100		7	100							
B. Putsn när kvickr är 20 cm 1 ggr Glyfos halv dos 1/7 brytn.1/8 år 2003.	63	66		32	119		5	62							
C. Putsn när kvickr är 20 cm 2 ggr brytn.1/8 år 2003.	73	76		16	58		91	1255		23.9					
D. Putsn när kvickr är 20 cm 3 ggr brytn.1/9 år 2003.	82	86		28	104		128	1767		31.0					
E. Putsn när kvickr är 20 cm 1-2 ggr Kultivering ca 10/7 brytn.1/8 år 2003.	121	127		16	61		34	466		2.2					
1. Utan fånggröda	132		100	39		100	67		100	30.4					
2. Insädd av fånggröda	41		31	9		23	39		58	7.7					
-X-	87			24			53			19.0					
CV%	65.4			92.9			55.7			82.9					
OBS	40			40			40			24					
PROB F1	.5512			.4963			.0001			.0255					
PROB F2	.0001			.0007			.0088			.0065					
PROB F1*F2	.8915			.4377			.0633			.0729					
LSD F1	78			24			32			19.3					
LSD F2	38			15			20			14.6					
LSD F1*F2	96			33			44			25.3					

ANM: ANSVARIG: David van Alphen de Veer Tel.0152-25020 2004-12-03
Insåningsgröda: Vårvete, ogräsbekämpn fånggröda sått efter bekämpning år 2001-05-30
Fånggröda: engelskt rajgräs 5 kg/ha, rödklöver 1 kg/ha, 4 kg rödvingel. Trädesåret: gräs 95 %, klöver 15 %