



RESULTATBLANKETT  
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2003

SIDA 1

PLAN: R2-7115 LÅGA MARKTR.I ODL.M OCH UTAN PLÖJN  
ADB-NR: 02D037 LÄN-FNR: UL-643-1997

Försöksvärd: Ultuna Egendom Säby Uppsala

GRÖDA: Havre  
SORT: Stork  
SÄTT DEN: 2003-05-11 KG/HA: 200  
FÖRFRUKT: Korn  
JORDART:

GÖDSLING  
OptiCrop 27-5

DATUM MÄNGD  
2003-05-11 302

LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ. 18 14 63 4.8  
ALV

VÄXTSKYDD  
Ariane S

2003-06-10 1.75

RESULTAT

| VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA<br>N: 82 P: 15<br>K: S: 9 | Skörd<br>vh=15<br>kg/ha | Rel<br>tal<br>Fak<br>1 | Rel<br>tal<br>Fak<br>2 | Vatt<br>halt<br>vid<br>skörd | Av-<br>rens<br>proc | Rymd-<br>vikt<br>g/l | 1000-<br>korn-<br>vikt<br>g | Plant-<br>antal<br>per<br>kvm<br>03-02 | Strå-<br>styr-<br>ka<br>0-100 | Grön-<br>skott<br>0-100 | Ogräs<br>antal<br>kvm<br>03-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F Ö R S Ö K S L E D:                                |                         |                        |                        |                              |                     |                      |                             |                                        |                               |                         |                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plöjt, normala marktryck                            | 5320                    | 100                    | 100                    | 12.9                         | 1.7                 | 513                  | 35.0                        | 369                                    | 20                            | 0                       | 11                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plöjt, låga marktryck                               | 5320                    | 100                    | 100                    | 12.3                         | 1.6                 | 513                  | 33.9                        | 350                                    | 20                            | 0                       | 10                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ej plöjt, normala marktryck                         | 5270                    | 99                     | 100                    | 12.7                         | 1.3                 | 508                  | 35.8                        | 355                                    | 20                            | 0                       | 34                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ej plöjt, låga marktryck                            | 5950                    | 112                    | 113                    | 11.5                         | 1.1                 | 510                  | 35.6                        | 365                                    | 20                            | 0                       | 93                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Plöjt                                            | 5320                    | 100                    |                        | 12.6                         | 1.7                 | 513                  | 34.5                        | 359                                    | 20                            | 0                       | 11                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Ej plöjt                                         | 5610                    | 106                    |                        | 12.1                         | 1.2                 | 509                  | 35.7                        | 360                                    | 20                            | 0                       | 63                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Normala marktryck                                | 5300                    |                        | 100                    | 12.8                         | 1.5                 | 511                  | 35.4                        | 362                                    | 20                            | 0                       | 23                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Låga marktryck                                   | 5630                    |                        | 106                    | 11.9                         | 1.4                 | 512                  | 34.8                        | 357                                    | 20                            | 0                       | 51                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -X-                                                 | 5460                    |                        |                        |                              |                     |                      |                             | 359                                    |                               |                         | 37                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CV%                                                 | 3.7                     |                        |                        |                              |                     |                      |                             | 7.5                                    |                               |                         | 67.2                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS                                                 | 16                      |                        |                        |                              |                     |                      |                             | 16                                     |                               |                         | 16                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1                                             | .1308                   |                        |                        |                              |                     |                      |                             | .9592                                  |                               |                         | .0984                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F2                                             | .0167                   |                        |                        |                              |                     |                      |                             | .7370                                  |                               |                         | .0594                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROB F1*F2                                          | .0159                   |                        |                        |                              |                     |                      |                             | .3319                                  |                               |                         | .0532                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1                                              | 450                     |                        |                        |                              |                     |                      |                             | 43                                     |                               |                         | 71                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F2                                              | 250                     |                        |                        |                              |                     |                      |                             | 33                                     |                               |                         | 30                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LSD F1*F2                                           | 400                     |                        |                        |                              |                     |                      |                             | 47                                     |                               |                         | 56                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANM:

ANSVARIG: Johan Arvidsson tel 018-671172 2003-11-19