



RESULTATBLANKETT
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

2003

SIDA 1

PLAN: L2-4040-4 JORDBEARBETNINGSSYSTEM
ADB-NR: 02D047 LÄN-FNR: D-209-95

Försökvärd: Hushållningssällskapet i D-län
Ulfhälls gård 645 94 Strängnäs

GRÖDA: Höstvete
SORT: Olivin
SÄTT DEN: 2002-09-13 KG/HA:
FÖRFRUKT: Havre
JORDART:
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ. 49 25 22 1 3.6
ALV

GÖDSLING
OptiCrop 27-5
KALKSALPETER
VÄXTSKYDD
led 2 0.5 Topsin
0.7 Amistar
40 gr. Ally Class

DATUM MÄNGD
2003-04-18 400
2003-06-04 250

Svamp 2003-05-08
Svamp 2003-06-04
Ogräs 2003-05-14

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 147 P: 20
K: S: 12

FÖRSÖKSLED:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-21	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Plant täth vår 0-100 04-14	Strå- styr- ka 0-100 08-21	Grön- skott 0-100 08-15									
A1.Normal plöjn konv bearb. Obehandlat	4850	100	100	17.2	0.8	761	37.6	100	93	0									
A2.Normal plöjn konv bearb. Behandlat	5520	100	114	17.4	0.8	777	40.3	100	98	0									
B1.Grund plöjn och reduc bearb. Oehandlat	4090	84	100	17.4	0.7	769	39.2	100	93	0									
B2.Grund plöjn och reduc bearb. Behandlat	4710	85	115	17.3	0.5	776	40.9	100	98	0									
C1.Stark reducerad bearbetning Obehandlat	4070	84	100	17.3	0.8	772	39.2	100	88	0									
C2.Stark reducerad bearbetning Behandlat	4710	85	116	17.5	0.6	772	41.9	100	95	0									
D1.Anpassad bearbetning Oehandlat	4950	102	100	17.2	0.5	782	40.2	100	90	0									
D2.Anpassad bearbetning Behandlat	5820	105	118	17.4	0.4	784	44.8	100	98	0									
A. Normal plöjning + konv bearbetning	5180	100		17.3	0.8	769	38.9	100	95	0									
B. Grund plöjning och reducerad bearbetning	4400	85		17.4	0.6	773	40.0	100	95	0									
C. Stark reducerad bearbetning	4390	85		17.4	0.7	772	40.5	100	91	0									
D. Anpassad bearbetning	5380	104		17.3	0.5	783	42.5	100	94	0									
1. Obehandlat	4490		100	17.3	0.7	771	39.0	100	91	0									
2. Behandlat	5190		116	17.4	0.6	777	42.0	100	97	0									
-X-	4840								94										
CV%	9.5								5.1										
OBS	32								32										
PROB F1	.1097								.4782										
PROB F2	.0011								.0031										
PROB F1*F2	.9451								.9067										
LSD F1	1010								6										
LSD F2	360								4										
LSD F1*F2	1040								8										

ANM:

ANSVARIG: Tomas Rydberg Tel. 018-67 12 00

2003-12-03