



RESULATBLANKETT 2005
SLU, Försöksavdelningen för Jordbearbetning

SIDA 1

PLAN: L2-4044
ADB-NR: 02F085

Stråsädesväxtföljd. m gröngödsl.träda-mellangrödor
LÄN-FNR: E-97-2000

Försöksvärd: Hushållningssällskapet Klostergården
590 76 Vreta Kloster

GRÖDA: Höstvete, led C vårkorn
SORT: Olivin, led C Astoria
SÄTT DEN: 2004-09-17 KG/HA:
FÖRFRUKT: Höstvete, Gröngödslingsträda
JORDART: MULLFATTIG MO
LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

GÖDSLING
PK 13-13
AXAN
AXAN
VÄXTSKYDD
Topsin enl.plan 0.4 l
Comet 0.3 + Proline 0.6 l
DATUM
2005-04-27 400
150
2004-11-16
2005-06-17

RESULAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA		Skörd	Rel	Rel	Vatt	Av-	1000-	Pro-	Stär-	N %	Uppta	Plant	Plant	Ant-	Jord	Jord						
N: 150 P:		vh=15	tal	tal	halt	rens	korn-	tein	kelse	av Ts	N	antal	antal	ax	kväve	kväve						
K: S: 15		kg/ha	Fak	Fak	vid	proc	vikt	%	%	av Ts	av TS	per 2	per 2	per 2	kg/ha	kg/ha						
F Ö R S Ö K S L E D:		08-24	1	2	skörd		g/l	g	av Ts	av Ts	Nit	kg/ha	löpm.	löpm.	löpm.	0-30	30-60					
A1. Höstvete	Obehandlat	6890	100	100	15.3	1.1	839	42.5	11.2	73.6	1.96	114.6	69	68	123	35.6	31.6					
A2. Höstvete	Växtskyddsbehandling	7260	100	105	14.9	1.0	833	42.5	10.5	74.4	1.85	115.1	73	72	131							
B1. Höstvete	Obehandlat	7010	102	100	14.9	2.1	837	40.8	11.5	73.0	2.03	120.7	74	72	129	41.5	43.2					
B2. Höstvete	Växtskyddsbehandling	7670	106	109	15.0	1.1	840	42.8	11.3	73.6	1.98	129.3	74	74	130							
C1. Korn	Obehandlat	5630	82	100	14.6	0.8	694	45.0	12.5	62.6	2.00	95.6			186	43.3	26.7					
C2. Korn	Växtskyddsbehandling	5780	80	103	14.6	0.8	695	44.3	11.8	63.0	1.89	93.1			180							
A. Höstvete		7080	100		15.1	1.0	836	42.5	10.8	74.0	1.90	114.9	71	70	127	35.6	31.6					
B. Höstvete		7340	104		14.9	1.6	839	41.8	11.4	73.3	2.01	125.0	74	73	129	41.5	43.2					
C. Korn		5710	81		14.6	0.8	694	44.7	12.1	62.8	1.95	94.3			183	43.3	26.7					
1. Obehandlat		6510		100	14.9	1.3	790	42.8	11.7	69.7	1.99	110.3	72	70	146	40.1	33.8					
2. Växtskyddsbehandling		6900		106	14.8	1.0	789	43.2	11.2	70.3	1.91	112.5	74	73	147							
-X-		6710							11.5	70.0	1.95	111.4	73	72	146							
CV%		6.5							5.1	0.7	5.2	7	6.9	7.7	9.9							
OBS		18							18	18	18	18	12	12	18							
PROB F1		.0119							.1906	.0001	.6269	.0853	.6461	.6836	.0044							
PROB F2		.1031							.1245	.0392	.1250	.5691	.5630	.4460	.9134							
PROB F1*F2		.6144							.7965	.7811	.8328	.4870	.6335	.7673	.7514							
LSD F1		850							1.6	1.5	0.28	27.8	25	24	23							
LSD F2		500							0.7	0.6	0.12	9.0	8	9	17							
LSD F1*F2		950							1.5	1.4	0.27	24.6	16	16	29							

ANM:

ANSVARIG: Göran Gustafsson 070-3137100

2005-10-22