



RESULTATBLANKETT 2006
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

SIDA 1

PLAN: R2-4010 OL BEARBETNINGSSYSTEM.HALMBEHANDLING
ADB-NR: 02G007 LÄN-FNR: RX-381-74

Försöksvärd: Lanna Distriktförsöksstation
Saleby 531 00 Lidköping

GRÖDA: Havre
SORT: Belinda
SÄTT DEN: 2006-04-28 KG/HA:
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:

GÖDSLING
NS 28-4
NS 27-3 (Axan)

DATUM MÄNGD
2006-04-28 200
2006-05-15 285

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ. 42 35 15 6 3.6
ALV 58 29 11 2

VÄXTSKYDD
Ariane S 1.3 + Starane XL 0.5 2006-05-29
Mangan 250 1.0 2006-05-29

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 133 P:
K: S: 17

FÖRSÖKSLED:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-18	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	N % av Ts Nit	Uppta N av TS kg/ha Nit	Plant täth vår 0-100 05-25	Strå- styr- ka 0-100 08-03	Strå- styr- ka 0-100 08-18						
A1 Plöjning varje år, halmen bortförd	6260	100	100	13,1	1,0	551	35,6	12,6	2,01	106,9	100	79	31						
A2 Plöjning varje år, halmen hackad/skuren	6250	100	100	13,3	1,0	537	33,3	12,4	1,98	105,3	100	79	34						
B1 Plöjning vissa år, halmen bortförd	6190	99	100	13,4	1,0	534	34,5	12,8	2,05	107,8	93	90	45						
B2 Plöjning vissa år, halmen hackad/skuren	6140	98	99	13,6	0,9	534	35,0	12,4	1,98	103,4	90	93	58						
C1 Aldrig plöjning, halmen bortförd	6280	100	100	14,0	1,0	547	34,0	12,7	2,04	108,9	93	90	43						
C2 Aldrig plöjning, halmen hackad/skuren	6360	102	101	13,5	0,9	538	34,6	12,3	1,97	106,5	91	94	54						
A. Plöjning varje år	6260	100		13,2	1,0	544	34,5	12,5	2,00	106,1	100	79	33						
B. Plöjning vissa år	6160	99		13,5	0,9	534	34,7	12,6	2,02	105,6	91	91	51						
C. Aldrig plöjning	6320	101		13,7	1,0	542	34,3	12,5	2,01	107,7	92	92	48						
1. Kort stubb, halmen bortförd	6240		100	13,5	1,0	544	34,7	12,7	2,03	107,9	95	86	40						
2. Halmen hackad och nedbrukad	6250		100	13,4	0,9	536	34,3	12,4	1,98	105,0	94	88	48						
-X-	6250									106,5		87							
CV%	1,3									1,3		3,0							
OBS	24									24		24							
PROB F1	.4640									.5798		.0001							
PROB F2	.7517									.0010		.0835							
PROB F1*F2	.3689									.1959		.3858							
LSD F1	290									4,9		3							
LSD F2	80									1,3		2							
LSD F1*F2	250									4,3		4							

ANM:

ANSVARIG: Tomas Rydberg 018-671200

2006-11-14