



RESULTATBLANKETT 2006
SLU, Försöksavd. för jordbearbetning

SIDA 1

PLAN: L2-4040-4 JORDBEARBETNINGSSYSTEM
ADB-NR: 02G047 LÄN-FNR: D-209-95

Försöksvärd: Hushållningssällskapet i D-län
Ulfhälls gård 645 94 Strängnäs

GRÖDA: Höstvete
SORT: Olivin
SÄTT DEN: 2006-09-30 KG/HA:
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:

GÖDSLING
N 34

DATUM MÄNGD
2006-05-08 350

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

VÄXTSKYDD
Monitor
Stereo 1 l/ha

2006-06-13
2006-06-15

RESULTAT

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 119 P:
K: S:

FÖRSÖKSLED:

	Rå- skörd rut skördkg/ha 09-01	Skörd vh=15 09-01	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	N % av Ts Nit	Uppta N av TS kg/ha Nit	Strå- styr- ka 0-100 09-01							
A1.Normal plöjn konv bearb. Obehandlat	15,72	4230	100	100	16,5	1,4	727	39,5	13,7	2,40	86,4	100							
A2.Normal plöjn konv bearb. Behandlat	15,70	4200	100	99	16,6	1,8	735	39,2	13,8	2,42	86,6	100							
B1.Grund plöjn och reduc bearb. Oehandlat	15,75	4270	101	100	16,3	1,0	735	39,6	13,6	2,39	86,6	100							
B2.Grund plöjn och reduc bearb. Behandlat	16,12	4360	104	102	16,4	0,9	737	38,6	13,7	2,40	89,0	100							
C1.Stark reducerad bearbetning Obehandlat	16,47	4470	106	100	16,2	0,8	744	40,5	13,3	2,33	88,4	100							
C2.Stark reducerad bearbetning Behandlat	17,62	4760	113	106	16,3	1,2	748	40,3	13,5	2,36	95,6	100							
D1.Anpassad bearbetning Obehandlat	16,88	4560	108	100	16,2	1,2	742	40,4	14,5	2,55	98,8	100							
D2.Anpassad bearbetning Behandlat	16,03	4340	103	95	16,3	1,1	737	40,2	14,3	2,52	93,0	100							
A. Normal plöjning + konv bearbetning	15,71	4210	100		16,6	1,6	731	39,4	13,7	2,41	86,5	100							
B. Grund plöjning och reducerad bearbetning	15,93	4310	102		16,3	1,0	736	39,1	13,6	2,39	87,8	100							
C. Stark reducerad bearbetning	17,05	4620	110		16,3	1,0	746	40,4	13,4	2,34	92,0	100							
D. Anpassad bearbetning	16,45	4450	106		16,2	1,2	739	40,3	14,4	2,53	95,9	100							
1. Obehandlat	16,21	4380		100	16,3	1,1	737	40,0	13,8	2,41	90,0	100							
2. Behandlat	16,37	4410		101	16,4	1,3	739	39,6	13,8	2,43	91,0	100							
-X-		4420							13,8	2,42	90,8								
CV%		6,9							1,9	1,9	7,3								
OBS		30							30	30	30								
PROB F1		.2234							.0323	.0339	.2393								
PROB F2		.9844							.3781	.3440	.8355								
PROB F1*F2		.5921							.4772	.4521	.4525								
LSD F1		450							0,7	0,12	10,9								
LSD F2									0,2	0,04	5,6								
LSD F1*F2		560							0,7	0,13	13,0								

ANM:

ANSVARIG: Tomas Rydberg Tel. 018-67 12 00 2006-10-25