



R E S U L T A T B L A N K E T T 2007
SLU, Jordbearbetning

SIDA 1

PLAN: R2-4010 OL BEARBETNINGSSYSTEM.HALMBEHANDLING
ADB-NR: 02H007 LÄN-FNR: RX-381-74

Försökavård: Lanna Distriktförsöksstation
Saleby 531 00 Lidköping

GRÖDA: Höstvete
SORT: Opus
SÄTT DEN: 2006-09-14 KG/HA:
FÖRFRUKT: Havre
JORDART:

GÖDSLING
NS 27-3 (AXAN)
AXAN

DATUM MÄNGD
2007-04-02 240
2007-04-18 390

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ. 42 35 15 6 3.6
ALV 58 29 11 2

VÄXTSKYDD
0.95 lit. Express 50 T 2007-05-04
0.95 lit. Starane XL 2007-05-04
1.0 lit. Mangan 250+0.1 vättn 2007-05-04

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 172 P:
K: S: 17

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-07	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	Stär- kelse % av Ts	N % av Ts	Uppta N av TS kg/ha	Plant täth höst 0-100 11-29	Plant täth vår 0-100 05-04	Strå- styr- ka 0-100 08-06					
A1 Plöjning varje år, halmen bortförd	7000	100	100	16,6	1,5	764	37,4	9,8	73,2	1,72	102,3	100	83	100					
A2 Plöjning varje år, halmen hackad o nedbrukad	7020	100	100	16,7	2,1	767	36,5	11,1	70,5	1,95	116,4	100	81	100					
B1 Plöjning vissa år, halmen bortförd	6880	98	100	17,3	2,3	751	34,7	11,4	71,7	2,01	117,5	100	81	98					
B2 Plöjning vissa år, halmen hackad o nedbrukad	7050	100	103	16,7	2,1	765	37,3	12,0	70,1	2,11	126,5	100	86	99					
C1 Aldrig plöjning, halmen bortförd	6790	97	100	17,4	2,2	747	35,6	7,8	73,0	1,37	79,1	100	74	98					
C2 Aldrig plöjning, halmen hackad o nedbrukad	7000	100	103	17,4	1,9	757	37,1	11,0	69,9	1,93	114,9	100	81	99					
A. Plöjning varje år	7010	100		16,7	1,8	766	37,0	10,5	71,8	1,84	109,4	100	82	100					
B. Plöjning vissa år	6960	99		17,0	2,2	758	36,0	11,7	70,9	2,06	122,0	100	84	98					
C. Aldrig plöjning	6900	98		17,4	2,0	752	36,4	9,4	71,4	1,65	97,0	100	78	98					
1. Kort stubb, halmen bortförd (kort stubb)	6890		100	17,1	2,0	754	35,9	9,7	72,6	1,70	99,6	100	79	98					
2. Halmen hackad och nedbrukad (kort stubb)	7030		102	17,0	2,0	763	37,0	11,4	70,2	2,00	119,3	100	83	99					
-X-	6960										109,5		81	99					
CV%	1,7										1,9		5,4	2,8					
OBS	24										24		24	24					
PROB F1	.8003										.0002		.3270	.3574					
PROB F2	.0191										.0001		.0649	.4790					
PROB F1*F2	.2758										.0001		.1752	.8743					
LSD F1	410										6,0		10	3					
LSD F2	110										1,9		4	3					
LSD F1*F2	360										5,5		9	4					

ANM:

ANSVARIG: Tomas Rydberg 018-671200

2007-10-22