



PLAN: R2-7115 LÅGA MARKTR.I ODL.M OCH UTAN PLÖJN
ADB-NR: 02H035 LÄN-FNR: CX-641-1997

Försöksvärd: Ultuna Egendom
Ultuna Uppsala

GRÖDA: a: Vårrys, b: Havre
SORT: Petita, Ingeborg
SÄTT DEN: 2007-04-17 KG/HA:
FÖRFRUKT: Korn, Vårrys
JORDART:

GÖDSLING
OptiCrop 27-5-0 Havre
OptiCrop 27-5-0 Vårrys
DATUM
2007-04-17 389
2007-04-17 296

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

VÄXTSKYDD
1.0Matrigo+0.3Select+0.3Renol 2007-06-04
1.75 lit. Ariane S 2007-06-03

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA
N: 185 P: 34
K: S: 21

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-25	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Rel tal Fak 3	Rå- fett kg/ha	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Rel tal Fak 3	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	Olje halt %	N % av Ts	Uppta N av TS kg/ha	Plant- antal vår kvm 05-24	Strå- styr- ka 0-100 08-25	Grön- skott 0-100 08-25	Ogräs ospec kvm 05-24	K-rot antal kvm 05-24
Aa1. Plöjt, normala marktryck, Oljev	1400	100	100	100	578	100	100	100	8,3	5,6	665	3,8		48,7			44		0	5	0
Aa2. Plöjt, låga marktryck, Oljev	1570	100	100	113	653	100	100	113	8,5	5,8	666	3,9		48,8			49		0	6	0
Ab1. Plöjt, normala marktryck, Havre	6950	100	498	100					14,5	1,8		40,4	12,4		1,99	117,5	82	70	0	6	0
Ab2. Plöjt, låga marktryck, Havre	6750	100	429	97					13,1	1,8		42,7	12,4		1,98	113,6	83	70	0	6	1
Ba1. Ej plöjt, normala marktryck, Oljev	1450	104	100	100	627	108	100	100	8,2	5,5	665	3,6		50,9			49		0	7	7
Ba2. Ej plöjt, låga marktryck, Oljev	1460	93	100	101	607	93	100	97	8,9	5,5	664	3,7		48,9			54		0	7	11
Bb1. Ej plöjt, normala marktryck, Havre	7020	101	485	100					13,1	1,6		42,9	12,1		1,94	115,7	82	70	0	35	2
Bb2. Ej plöjt, låga marktryck, Havre	6890	102	472	98					13,0	1,8		43,7	12,3		1,96	114,7	85	70	0	27	0
A. Plöjt	4170	100			615	100			11,1	3,8	665	22,7	12,4	48,8	1,99	115,6	64	70	0	6	0
B. Ej plöjt	4200	101			617	100			10,8	3,6	665	23,5	12,2	49,9	1,95	115,2	68	70	0	19	5
a. Oljevaxter (vårrys)	1470		100		616		100		8,5	5,6	665	3,7		49,3			49		0	6	5
b. Havre	6900		470						13,4	1,7		42,4	12,3		1,97	115,4	83	70	0	19	1
1. Normala marktryck	4200			100	602			100	11,0	3,6	665	22,7	12,3	49,8	1,97	116,6	64	70	0	13	2
2. Låga marktryck	4170			99	630			105	10,9	3,8	665	23,5	12,3	48,9	1,97	114,2	68	70	0	12	3
-X-	4190				616											115,4	66			12	
CV%	4,1				14,4											2,2	10			33,2	
OBS	32				16											16	32			32	
PROB F1	.5609				.9723											.7961	.1935			.0001	
PROB F2	.0001																.0001			.0001	
PROB F1*F2	.2852																.4293			.0001	
PROB F3	.5856				.5413											.0891	.1406			.3059	
PROB F1*F3	.6943				.3132											.2769	.8319			.1231	
PROB F2*F3	.0452																.4763			.0974	
PROB F1*F2*F3	.3459																.7106			.2871	
LSD F1	130				100											2,9	5			3	
LSD F2	130																5			3	
LSD F1*F2	180				100											2,9	7			4	
LSD F3	130				100											2,9	5			3	
LSD F1*F3	180				142											4,1	7			4	
LSD F2*F3	180				100											2,9	7			4	
LSD F1*F2*F3	250				142											4,1	10			6	

ANM:

ANSVARIG: Johan Arvidsson tel 018-671172 2007-09-15