



PLAN: R2-7115 LÅGA MARKTR.I ODL.M OCH UTAN PLÖJN
ADB-NR: 02H037 LÄN-FNR: CX-643-1997

Försöksvärd: Ultuna Egendom
Säby Uppsala

GRÖDA: a: Vårrybs, b: Havre
SORT: Petita, Ingeborg
SÄTT DEN: 2007-04-17 KG/HA:
FÖRFRUKT: Korn, Vårrybs
JORDART:

GÖDSLING
OptiCrop 27-5-0 Havre
OptiCrop 27-5-0 Vårrybs
DATUM
2007-04-17 389
2007-04-17 296

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

VÄXTSKYDD
2.0 Butisan+0.3Select+0.3Renol 2007-05-27
1.75 lit. Ariane S 2007-06-04
0.3 lit Sumi-Alpha 2007-06-08

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA
N: 185 P: 34
K: S: 21

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-29	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Rel tal Fak 3	Rå- fett kg/ha	Rel tal Fak 1	Rel tal Fak 2	Rel tal Fak 3	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	Olje halt %	N % av Ts	Uppta N av TS kg/ha	Plant- antal vår kvm	Strå- styr- ka 0-100 08-29	Grön- skott 0-100 08-29	Ogräs ospec kvm	K-rot antal kvm vår
Aa1. Plöjt, normala marktryck, Oljev	2140	100	100	100	885	100	100	100	11,2	4,4		2,9		48,7			30		0	6	2
Aa2. Plöjt, låga marktryck, Oljev	1970	100	100	92	806	100	100	91	10,5	4,3		3,0		48,2			48		0	4	5
Ab1. Plöjt, normala marktryck, Havre	5250	100	246	100					16,5	2,3	525	40,8	13,4		2,14	95,6	93	80	0	5	0
Ab2. Plöjt, låga marktryck, Havre	5240	100	266	100					14,8	1,9	542	41,5	13,5		2,15	95,8	90	80	0	3	4
Ba1. Ej plöjt, normala marktryck, Oljev	2330	109	100	100	960	108	100	100	9,2	3,0		3,4		48,4			43		0	7	7
Ba2. Ej plöjt, låga marktryck, Oljev	2420	123	100	104	1005	125	100	105	9,9	3,1		3,1		48,9			39		0	14	3
Bb1. Ej plöjt, normala marktryck, Havre	5960	113	255	100					16,5	1,9	529	40,5	13,2		2,11	106,9	89	80	0	15	1
Bb2. Ej plöjt, låga marktryck, Havre	5810	111	240	97					13,3	2,4	549	38,0	13,7		2,18	107,7	83	70	0	20	2
A. Plöjt	3650	100			845	100			13,2	3,2	534	22,1	13,4	48,4	2,15	95,7	65	80	0	5	3
B. Ej plöjt	4130	113			982	116			12,2	2,6	539	21,3	13,4	48,6	2,15	107,3	63	75	0	14	3
a. Oljeväxter (vårrybs)	2210		100		914		100		10,2	3,7		3,1		48,5			40		0	8	4
b. Havre	5570		251						15,3	2,1	536	40,2	13,4		2,15	101,5	89	78	0	11	2
1. Normala marktryck	3920			100	922			100	13,4	2,9	527	21,9	13,3	48,6	2,13	101,2	64	80	0	8	2
2. Låga marktryck	3860			98	905			98	12,1	2,9	546	21,4	13,6	48,5	2,17	101,8	65	75	0	10	4
-X-	3890				914											101,5	64			9	
CV%	6,5				10,8											3,7	11			55,7	
OBS	32				16											16	32			32	
PROB F1	.0001				.0212											.0002	.4467			.0001	
PROB F2	.0001																.0001			.1008	
PROB F1*F2	.0920																.1548			.0558	
PROB F3	.5045				.7355											.7886	.6221			.2701	
PROB F1*F3	.7520				.2379											.8981	.0176			.0521	
PROB F2*F3	.8287																.0317			.7095	
PROB F1*F2*F3	.2796																.0821			.8388	
LSD F1	190				111											4,2	5			4	
LSD F2	190																5			4	
LSD F1*F2	260				111											4,2	7			5	
LSD F3	190				111											4,2	5			4	
LSD F1*F3	260				157											6,0	7			5	
LSD F2*F3	260				111											4,2	7			5	
LSD F1*F2*F3	370				157											6,0	10			8	

ANM:

ANSVARIG: Johan Arvidsson tel 018-671172 2007-09-15