



R E S U L T A T B L A N K E T T
SLU, Jordbearbetning

2008

SIDA 1

PLAN: L2-910 Kem-mek vårraps
ADB-NR: 02K200 LÄN-FNR: CX-751-2007

Försöksvärd: Ultuna Egendom
Uppsala

GRÖDA: Vårraps
SORT: Joplin
SÄTT DEN: 2008-05-09 KG/HA: 7,7
FÖRFRUKT: Höstvete
JORDART:

GÖDSLING

DATUM

MÄNGD

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ.
ALV

VÄXTSKYDD

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: P:
K: S:

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd vh=9 kg/ha 09-24	Rel tal Fak 1	Rå- fett kg/ha	Rel tal Fak 1	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Olje halt %	Stjlk styr- ka 0-100 09-24	Grön- skott 0-100 09-24			
Normalt vårbruk, obehandlat	1930	100	765	100	17,6	4,4	672	4,0	43,6	80	0			
Tidig harvning + normalt vårbruk, obehandlat	2030	105	799	104	14,4	4,7	673	3,9	43,3	80	0			
Tidig harvning + Roundup före sådd	1950	101	780	102	15,7	4,2	674	3,7	43,9	80	0			
Normalt vårbruk, Roundup mellan sådd och uppkomst	2030	106	810	106	17,1	4,7	673	3,9	43,7	80	0			
Tidig harvning + normalt vårbruk, Roundup mellan sådd och uppkomst	2030	105	809	106	15,6	4,4	674	3,7	43,8	80	0			
Normalt vårbruk + 2 lit. Butisan i samband med tidig uppkomst	2010	104	797	104	17,2	4,8	674	3,9	43,6	80	0			
Normalt vårbruk + 1 lit. Butisan senast 3 dagar eft. full uppkomst	2010	104	800	104	17,3	4,3	670	3,9	43,7	80	0			
-X-	2000		794		16,4	4,5	673	3,9	43,7					
CV%	6,9		7,1		13	20,7	0,4	4,7	1					
OBS	28		28		28	28	28	28	28					
PROB F1	.8872		.9125		.3446	.9544	.5756	.2345	.6045					
LSD F1	200		83		3,2	1,4	4	0,3	0,6					

ANM:

ANSVARIG: Albin Gunnarsson

2008-11-04