



R E S U L T A T B L A N K E T T

2013

SIDA 1

SLU, Jordbearbetning
PLAN: R2-4010 OL BEARBETNINGSSYSTEM.HALMBEHANDLING
ADB-NR: 02R007 LÄN-FNR: RX-381-74

Försöksvärd: Lanna Distriktförsöksstation
Saleby 531 00 Lidköping

GÖDSLING
NS 27-3 (Axan)
NS 27-3 (Axan)

DATUM MÄNGD UTV.ST.
2013-04-11 200
2013-05-21 250

GRÖDA: Havre
SORT: Kerstin
SÄTT DEN: 2013-04-11 KG/HA: 185,0
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART:

LER MJ MO SA GR MH PH
MATJ. 42 35 15 6 3.6
ALV 58 29 11 2

VÄXTSKYDD
2.0 l Ariane S + 1.0 l Mangan 2013-05-27
0.6 l Proline 2013-07-01

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 122 P:
K: S: 14

F Ö R S Ö K S L E D:

	Skörd vh=15 kg/ha 08-14	Rel tal	Vatt halt vid skörd	Av- rens proc	Rymd- vikt g/l	1000- korn- vikt g	Pro- tein % av Ts	N % av Ts	Uppta N av TS kg/ha	Upp- komst 0-100 05-22	Plant täth vår 0-100 05-22	Strå- styr- ka 0-100 08-14	Grön- skott 0-100 08-14	Ogräs ospec 0-100		
A1 Plöjning varje år, halmen bortförd	6100	100	17,7	2,8	589	35,8	9,5	1,52	79,0	100	100	100	1	0		
A2 Plöjning varje år, halmen hackad o nedbrukad	5830	95	17,8	3,1	583	36,1	9,2	1,47	72,8	100	100	100		0		
B1 Plöjning vissa år, halmen bortförd	6500	106	16,8	2,3	592	35,7	9,8	1,57	86,7	100	100	100		0		
B2 Plöjning vissa år, halmen hackad o nedbrukad	6600	108	16,9	2,2	577	36,3	9,8	1,57	88,3	100	100	100	1	0		
C1 Aldrig plöjning, halmen bortförd	5720	94	22,7	2,7	578	36,1	10,0	1,61	76,3	100	100	100	3	0		
C2 Aldrig plöjning, halmen hackad o nedbrukad	5240	86	23,7	3,6	582	36,1	9,8	1,57	69,8	100	100	100	3	0		
A. Plöjning varje år	5970	100	17,8	3,0	586	36,0	9,3	1,49	75,9	100	100	100	1	0		
B. Plöjning vssa år	6550	110	16,9	2,3	584	36,0	9,8	1,57	87,5	100	100	100	1	0		
C. Aldrig plöjning	5480	92	23,2	3,1	580	36,1	9,9	1,59	73,0	100	100	100	3	0		
1. Kort stubb, halmen bortförd (kort stubb)	6100	100	19,1	2,6	587	35,9	9,8	1,57	80,7	100	100	100	2	0		
2. Halmen hackad och nedbrukad (kort stubb)	5890	96	19,5	3,0	581	36,2	9,6	1,54	76,9	100	100	100	2	0		
-X-	5980		19,3	2,8	583	36,0	9,7	1,55	78,8				0			
CV%	4,2		14,8	32,4	2,3	2,4	4,3	4,3	4,7				0			
OBS	23		24	24	21	24	24	24	23				10			
PROB F1	.0136		.0707	.5160	.6444	.9850	.2561	.2469	.0497				.5000			
PROB F2	.1302		.7104	.3355	.2597	.4368	.3394	.3343	.0477				.0000			
PROB F1*F2	.2101		.9307	.6268	.6271	.8238	.6844	.6826	.1126							
LSD F1	620		5,7	1,9	19	1,3	0,8	0,13	11,7							
LSD F2	250		2,6	0,8	14	0,8	0,4	0,06	3,6							
LSD F1*F2	620		5,9	1,9	25	1,5	0,9	0,14	10,8				7			

ANM:

ANSVARIG: Tomas Rydberg 018-671200

2013-12-08