



PLAN: R2-4138 Strip till Höstsådd  
ADB-NR: 02R055 LÄN-FNR: MX-205-2012

Försöksvärd: Försöksstationen Alnarp  
Lönnstorp, Lomma

GÖDSLING  
NPK 22-3-10  
AXAN 27 N

| DATUM      | MÄNGD | UTV.ST. |
|------------|-------|---------|
| 2013-04-10 | 230   |         |
| 2013-04-25 | 340   |         |

GRÖDA: Höstvete  
SORT: Julius  
SÅTT DEN: 2012-09-15 KG/HA:  
FÖRFRUKT: Vårkorn  
JORDART:

LER MJ MO SA GR MH PH  
MATJ.  
ALV

VÄXTSKYDD  
1.0 l Cougar 2012-10-11  
200 g Hussar 2013-05-03  
0.5 l Proline + 0.3 l Karate 2013-06-18

R E S U L T A T

VÄXTNÄRING, TOTALT, KG/HA

N: 143 P: 7  
K: 23 S: 9

F Ö R S Ö K S L E D:

| Skörd<br>vh=15<br>kg/ha<br>08-20   | Rel<br>tal | Vatt<br>halt<br>vid<br>skörd | Av-<br>rens<br>proc | Rymd-<br>vikt<br>g/l | 1000-<br>korn-<br>vikt<br>g | Pro-<br>tein<br>%<br>av Ts | Stär-<br>kelse<br>%<br>av Ts | Gluten<br>%<br>av Ts | N %<br>av Ts | Uppta<br>N<br>av TS<br>kg/ha | Plant<br>täth<br>vår<br>0-100 | Strå-<br>styr-<br>ka<br>0-100<br>08-20 | Grön-<br>skott<br>0-100<br>08-20 |     |
|------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----|
| A.Utan luckring, Konv sådd         | 7190       | 100                          | 18,3                | 2,7                  | 789                         | 44,5                       | 12,4                         | 68,2                 | 30,4         | 2,17                         | 132,6                         | 100                                    | 100                              | 100 |
| B.Luckring 12-13 cm mellan sårader | 7120       | 99                           | 18,3                | 1,2                  | 786                         | 45,0                       | 12,3                         | 68,9                 | 30,3         | 2,15                         | 130,1                         | 100                                    | 100                              | 100 |
| C.Luckring 20 cm mellan sårader    | 6800       | 95                           | 18,1                | 2,5                  | 796                         | 47,9                       | 12,1                         | 69,1                 | 29,7         | 2,13                         | 123,1                         | 100                                    | 100                              | 100 |
| -X-                                | 7030       |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                      |              |                              | 128,6                         |                                        |                                  |     |
| CV%                                | 8          |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                      |              |                              | 8,1                           |                                        |                                  |     |
| OBS                                | 12         |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                      |              |                              | 12                            |                                        |                                  |     |
| PROB F1                            | .6034      |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                      |              |                              | .4517                         |                                        |                                  |     |
| LSD F1                             | 970        |                              |                     |                      |                             |                            |                              |                      |              |                              | 17,9                          |                                        |                                  |     |

ANM:

ANSVARIG: Tomas Rydberg 018-671200

2013-10-27