



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2000

OS3-924

U-110-1999

039946

1

N-gödsling till Timotejfrövall

Torsten Lindén

Kättsta gård Haraker, Skultuna

GRÖDA: TIMOT.FRÖVALL SÅDATUM:
FÖRFRUKT: KORNDATUM FÖR
1999-09-30GRUNDGÖDSLING
PK 11-21KG/HA
150N P K
17 32

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 6,3

P-HCl:

P-AL: 8,2

K-HCl: 340

K-AL: 12,5

T:

Mg-AL: 32,2

S:

Ca-AL: 181

S04-S 0-30 cm: 2,58

S04-S 30-60 cm: 2,45

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

F Ö R S Ö K S L E D:

		MIN-N		N03-N		NH4-N											
		0-60 CM		H-99		2		3		KG/HA							
FRÖ RENV. KG/HA	REL - TAL	1000 - KORN - VIKT G	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	ANTAL SKOTT PER METER 04-26	ANTAL AX PER METER 07-13	MIN-N V-00 KG/HA 0-60											
11-17																	
KG KVÄVE PER HEKTAR																	
F-LED	HÖST	VÅR, TIDIGT	VÅR, SENT														
A.	0	0	0	120	100	0,5	100	68	29	20							
B.	0	0	90	200	159	0,6	100	75	50	20							
C.	0	90	0	260	213	0,5	100	71	58	20							
D.	0	45	45	280	228	0,5	100	76	62	20							
E.	30	0	0	140	118	0,5	100	81	38	20							
F.	30	0	90	230	187	0,5	100	82	70	20							
G.	30	90	0	260	210	0,5	100	81	72	20							
H.	30	30	60	330	265	0,6	100	85	69	20							
I.	30	60	30	330	267	0,5	100	85	62	20							
-X-				240													
CV%				14,7													
OBS				27													
PROB F1				.0001													
LSD F1				60													

ANSVARIG: Käll Carlgren

2003-02-07