



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2000

L3-6066

H-156-1999

039979

1

Manganbetning i råg- eller höstvete

Bo Hagström
Kastlösa, Mörbylånga

GRÖDA:	HÖSTVETE	SÅDATUM: 1999-09-29	DATUM FÖR 2000-04-15	GRUNDGÖDSLING N 34	KG/HA 200	N 68	P	K
FÖRFRUKT:	KORN		2000-06-01	N 34	150	51		

JORDART: mmh Svagt lerig mo

pH-värde: 7,3

P-AL: 23,7

K-AL: 6,2

Mg-AL: 9,5

Ca-AL: 579

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 37

T:

S:

Cu-HCl: 7,6

B:

K/Mg: 0,7

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	MN MG/ KG TS HALM	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-15	AX- GÅNG				
08-15															
OBEH. EJ MANGANBETAT EJ RINGV.	5400	100	100	12,1	14,5	788	40,3	2,45	2,3	100	08-15				
OBEH. EJ MANGANBETAT RINGVÄLT.	4830	100	90	8,0	23,3	809	39,1	2,23	1,5	100	08-15				
OBEH. MANGANBETAT EJ RINGV.	4440	100	82	14,0	27,3	812	39,8	2,30	1,7	100	08-15				
OBEH. MANGANBETAT RINGVÄLT.	4670	100	86	9,3	25,8	812	38,8	2,45	2,5	100	08-15				
MANGANBEH. EJ MANGANBETAT EJ RINGV.	4570	85	100	7,8	23,5	792	36,4	2,37	1,8	100	08-15				
MANGANBEH. EJ MANGANBETAT RINGVÄLT.	4830	100	106	6,4	22,3	798	38,7	2,27	2,1	100	08-15				
MANGANBEH. MANGANBETAT EJ RINGV.	4870	110	107	8,7	24,4	794	40,0	2,27	1,4	100	08-15				
MANGANBEH. MANGANBETAT RINGVÄLT.	5040	108	110	6,7	22,9	793	39,6	2,26	2,2	100	08-15				
OBEHANDLAT	4840	100		10,8	22,7	805	39,5	2,36	2,0	100					
MANGANBEHANDLAT VÅR	4830	100		7,4	23,3	794	38,7	2,29	1,9	100					
EJ MANGANBETAT EJ RINGVÄLTAT	4980		100	10,0	19,0	790	38,3	2,41	2,1	100					
EJ MANGANBETAT RINGVÄLTAT	4830		97	7,2	22,8	804	38,9	2,25	1,8	100					
MANGANBETAT EJ RINGVÄLTAT	4660		94	11,3	25,8	803	39,9	2,29	1,6	100					
MANGANBETAT RINGVÄLTAT	4860		97	8,0	24,3	803	39,2	2,36	2,4	100					

Mn-behandling vår DC 30 00-05-08

ANSVARIG: Käll Carlgren

2000-11-21



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2000

L3-6066

H-156-1999

039979

2

Manganbetning i råg- eller höstvete

Bo Hagström
Kastlösa, Mörbylånga

GRÖDA:	HÖSTVETE	SÅDATUM:	1999-09-29	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
FÖRFRUKT:	KORN			2000-04-15	N 34	200	68		
				2000-06-01	N 34	150	51		

JORDART: mmh Svagt lerig mo

pH-värde: 7,3

P-AL: 23,7

K-AL: 6,2

Mg-AL: 9,5

Ca-AL: 579

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 37

T:

S:

Cu-HCl: 7,6

B:

K/Mg: 0,7

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT . HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	MN MG/ KG TS HALM	STRÅ - STYR - KA 0 -100 08 -15	AX - GÅNG				
08 -15														
4830														
5,0														
16														
.9876														
.3849														
.0334														
5370														
420														
910														

Mn-behandling vår DC 30 00-05-08

ANSVARIG: Käll Carlgren

2000-11-21