



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2000

L3-0010

M-590-1951

03A051

1

Växtföljd och skörderester

Hvilans Trädgårdsskola
Kabbarp 7, Åkarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: KORN
FÖRFRUKT: SOCKERBETOR
SÅDATUM: 2000-04-07

JORDART: nmh Moränmo

pH-värde: 7,5

P-AL: 14,0

K-AL: 5,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 90

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. UTAN HALM OCH BLAST

B. HALMEN BRÄNNES-BLASTEN BORTFÖRES

C. HALMEN OCH BLASTEN NEDPLÖJES

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-23	AX- GÅNG	MOG- NAD	OGRÄS FÖREK 0-100 07-24	BRIST SYM- TOM 0-100	PARA- SIT- ANGR. 0-100		
08-23														
6180	100	0,6	16,2	695	48,1	1,77	53	06-13	08-02	0	0	0		
6230	101	0,9	15,9	692	47,7	1,75	50	06-13	08-02	0	0	0		
6220	101	0,5	15,8	686	48,3	1,70	55	06-13	08-02	0	0	0		
6210														
5,2														
12														
.9665														
560														

ANSVARIG: Käll Carlgren

2001-01-19