



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2000

L3-3086

M-729-2000

03A114

1

Penac-P och Siolit Micro i höstvete

Sten Leijonfhuvud
Fjerrestadtorp, Vallåkra

GRÖDA: HÖSTVETE
FÖRFRUKT: KONSERVÄRT
SÅDATUM: 1999-09-16

DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
2000-04-03	AXAN N27	130	35		
2000-05-05	N 34	275	94		
2000-06-03	KALKSALPETER	200	31		

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,6	P-HCl:		Cu-HCl:	
P-AL: 7,8	K-HCl: 58		B:	
K-AL: 6,6	T:		K/Mg: 1,3	
Mg-AL: 4,9	S:			
Ca-AL: 200				

S04-S 0-30 cm:
S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
29 76 72 52

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Obehandlat
B. 0,300 kg/ha Penac-P, tidig vår + 0,300 3 v. senare
C. 0,500 kg/ha Siolit Micro, tidig vår

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 04-12	STRÄ- STYR- KA 0-100 08-21	AX- GÅNG 05-26		
08-21											
8640	100	0,5	18,2	801	48,1	2,43	100	52	05-26		
8650	100	0,6	18,1	792	48,6	2,45	100	59	05-26		
8640	100	0,5	18,1	793	49,9	2,46	100	55	05-26		
8660											
1.8											
11											
.9325											
310											

Tidig vår: 00-04-20
3 veckor senare: 00-05-11

ANSVARIG: Käll Carlgren 2000-11-03