



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

L3-0010

M-591-1951

03B017

1

Växtföljd och skörderester

Peter Bager
Petersborg, 230 42 Tygelsjö

GRÖDA:	HÖSTRAPS	SÅDATUM: 2000-08-29	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	CAPITOL	FÖRFRUKT: KORN	2000-08-29	PK 13-13	300		39	39
			2000-08-29	KALKSALPETER	226	35		
			2001-03-28	KALKSALPETER	645	100		

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,9

P-AL: 10,0

K-AL: 6,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 120

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS FRÖ	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-29	MOG- NAD	OGRÄS FÖREK 0-100 07-13	GRÖN- MASSA KG/HA SK. 1 08-06	PH H2O MATJ.	P-AL MATJ.	K-AL MATJ.	CA-AL MATJ.	MG-AL MATJ.
F Ö R S Ö K S L E D:	07-29														
A. UTAN HALM OCH BLAST										24000	6,8	14,0	10,0	180	5,7
B. HALMEN BRÄNNES-BLASTEN BORTFÖRES	4970	100	1,3	8,6	6,0	2,95	90	07-15	2		7,0	12,0	8,8	180	4,4
C. HALMEN OCH BLASTEN NEDPLÖJES	4800	96	1,2	8,4	6,2	2,92	90	07-15	2		6,9	12,0	8,7	180	4,5
-X-	4890									24000					
CV%	1,8									6,8					
OBS	8									4					
PROB F1	.0605														
LSD F1	190														

70 N i Ks 05-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-08-20

