



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

R3-1001

R-27-1941

03B055

1

Kalk-fosfor

Lanna försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA:	KORN	SÅDATUM: 2001-05-13	DATUM FÖR 2001-05-13	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	HENNI	FÖRFRUKT: HÖSTVETE	2001-06-05	KALKAMMONSALP.	195	55		
				KALKSALPETER S	450	70		

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

49 23 96 56 32

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	P % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 06-10	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-13	AX- GÅNG				
EJ OMKALK EJ STARTKALK UTAN P	3430	100	100	100	2,1	22,4	44,6	0,33	100	100	07-09				
EJ OMKALK EJ STARTKALK SUPER ÅRL	4660	100	100	136	1,5	21,6	46,5	0,36	100	100	07-09				
EJ OMKALK EJ STARTKALK SUPER V6.ÅR	4770	100	100	139	1,4	21,4	46,2	0,37	100	100	07-09				
EJ OMKALK EJ STARTKALK THO. ÅRL	5190	100	100	151	1,2	21,4	46,9	0,35	100	100	07-09				
EJ OMKALK EJ STARTKALK THO. V 6.ÅR	5090	100	100	149	1,3	21,3	46,6	0,32	100	100	07-09				
EJ OMKALK STARTKALK UTAN P	3560	100	104	100	1,8	27,0	46,0	0,31	100	100	07-09				
EJ OMKALK STARTKALK SUPER ÅRL	4960	100	106	139	1,6	24,4	47,3	0,36	100	100	07-09				
EJ OMKALK STARTKALK SUPER V 6.ÅR	5020	100	105	141	1,2	20,3	46,7	0,31	100	98	07-09				
EJ OMKALK STARTKALK THOMAS ÅRL	5650	100	109	158	1,1	22,3	48,0	0,37	100	95	07-09				
EJ OMKALK STARTKALK THOMAS V 6.ÅR	5390	100	106	151	1,3	21,8	49,4	0,30	100	95	07-09				
OMKALK EJ STARTKALK UTAN P	4330	127	100	100	1,6	21,9	48,2	0,27	100	100	07-09				
OMKALK EJ STARTKALK SUPER ÅRL	5190	111	100	120	1,1	21,4	49,4	0,33	100	100	07-09				
OMKALK EJ STARTKALK SUPER V 6.ÅR	5030	105	100	116	1,5	21,8	49,2	0,33	100	100	07-09				
OMKALK EJ STARTKALK THOMAS ÅRL	5340	103	100	123	1,1	21,8	49,1	0,33	100	100	07-09				
OMKALK EJ STARTKALK THOMAS V 6.ÅR	5560	109	100	128	1,2	21,5	48,0	0,31	100	100	07-09				
OMKALK STARTKALK UTAN P	4380	123	101	100	1,3	21,4	47,1	0,30	100	100	07-09				

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-08-20



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

R3-1001

R-27-1941

03B055

2

Kalk-fosfor

Lanna försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA:	KORN	SÅDATUM: 2001-05-13	DATUM FÖR 2001-05-13	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	HENNI	FÖRFRUKT: HÖSTVETE	2001-06-05	KALKAMMONSALP.	195	55		
				KALKSALPETER S	450	70		

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

49 23 96 56 32

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	P % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 06-10	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-13	AX- GÅNG				
OMKALK STARTKALK SUPER ÅRL	5390	109	104	123	1,0	21,6	49,1	0,33	100	98	07-09				
OMKALK STARTKALK SUPER V 6.ÅR	5280	105	105	121	1,2	21,6	48,2	0,33	100	98	07-09				
OMKALK STARTKALK THOMAS ÅRL	5690	101	106	130	1,1	22,1	48,3	0,34	100	98	07-09				
OMKALK STARTKALK THOMAS V 6.ÅR	5580	103	100	127	1,0	21,9	48,8	0,30	100	98	07-09				
EJ OMKALK	4770	100			1,5	22,4	46,8	0,34	100	99					
OMKALK	5180	108			1,2	21,7	48,5	0,32	100	99					
EJ STARTKALK	4860		100		1,4	21,6	47,5	0,33	100	100					
STARTKALK	5090		105		1,3	22,4	47,9	0,32	100	98					
UTAN P	3930			100	1,7	23,2	46,5	0,30	100	100					
17.5 P I SUPER ÅRL	5050			129	1,3	22,2	48,1	0,34	100	99					
105 P I SUPER V 6.ÅR	5030			128	1,3	21,3	47,6	0,33	100	99					
17.5 P I THOMAS ÅRL	5470			139	1,1	21,9	48,1	0,35	100	98					
105 P I THOMAS V 6.ÅR	5400			138	1,2	21,6	48,2	0,31	100	98					

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-08-20



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

R3-1001

R-27-1941

03B055

3

Kalk-fosfor

Lanna försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA:	KORN	SÅDATUM: 2001-05-13	DATUM FÖR 2001-05-13	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	HENNI	FÖRFRUKT: HÖSTVETE	2001-06-05	KALKAMMONSALP.	195	55		
				KALKSALPETER S	450	70		

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde:

P-AL: P-HCl:

K-AL: K-HCl:

Mg-AL: T:

Ca-AL: S:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

49 23 96 56 32

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	P % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 06-10	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-13	AX- GÅNG				
09-13														
-X-	4980													
CV%	7,9													
OBS	40													
PROB F1	.0043													
PROB F2	.0807													
PROB F1*F2	.6407													
PROB F3	.0001													
PROB F1*F3	.3931													
PROB F2*F3	.9478													
PROB F1*F2*F3	.9977													
LSD F1	260													
LSD F2	260													
LSD F1*F2	370													
LSD F3	410													

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-08-20



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

R3-1001

R-27-1941

03B055

4

Kalk-fosfor

Lanna försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA:	KORN	SÅDATUM: 2001-05-13	DATUM FÖR 2001-05-13	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	HENNI	FÖRFRUKT: HÖSTVETE	2001-06-05	KALKAMMONSALP.	195	55		
				KALKSALPETER S	450	70		

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

49 23 96 56 32

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

LSD F1*F3

LSD F2*F3

LSD F1*F2*F3

KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	P % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 06-10	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-13	AX- GÅNG				
09-13														
580														
580														
820														

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-08-20