



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

L3-2254

M-949-2001

03B122

1

Kvävestrategi till malkorn

Leonard Nyman
Nytofta Ölov, Skivarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2001-04-14
SORT: FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 8,0

P-AL: 12,0

K-AL: 9,2

Mg-AL: 7,7

Ca-AL: 350

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 135

T: 11,9

S: 11,9

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-12 12 5 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N% AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD. 30-40 06-05	MIN-N VID VEGPR. 06-05	MALT - KORNS UTBY - TE %	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-16
Tidp.				08-16											
1. Före sådd															
2. Dir. e. sådd, i KsS															
3. DC 31 i KsS															
A. Utan kväve				2760	100	0,7	14,9	693	50,3	1,68				98,9	90
B. Axan, NS 27-3	50	-	-	3890	141	1,0	14,5	695	51,3	1,74				98,7	90
C. Axan, NS 27-3	75	-	-	4310	156	1,0	15,1	696	51,1	1,87	3,54	26		98,8	90
D. Axan, NS 27-3	100	-	-	4520	164	0,9	14,3	702	51,3	1,90	3,97	42		98,8	90
E. Axan, NS 27-3	125	-	-	4730	171	1,0	14,4	702	50,3	2,02				98,2	90
F. Axan, NS 27-3	150	-	-	4920	178	1,0	14,5	701	49,0	2,11				97,3	90
G. N34	100	-	-	4580	166	0,8	14,4	700	52,2	1,90				98,7	90
H. Axan, NS 27-3	75	-	25	4820	175	0,9	14,6	707	51,1	1,90				98,6	90
I. Axan, NS 27-3	100	-	25	4830	175	0,9	14,5	708	50,0	2,11				98,0	90
J. KsS	-	75	-	4500	163	0,9	14,5	700	50,9	1,78				99,0	90
K. KsS	-	100	-	4650	169	0,9	14,6	695	49,9	1,87				98,6	90

Gödslings tidpunkter: 04-14, 04-14, 06-07

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-01-16



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2001

L3-2254

M-949-2001

03B122

2

Kvävestrategi till malkorn

Leonard Nyman
Nytofta Ölov, Skivarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2001-04-14
SORT: FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 8,0 P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: 12,0 K-HCl: 135 B:
K-AL: 9,2 T: 11,9 K/Mg:
Mg-AL: 7,7 S: 11,9

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

S04-S 0-30 cm:
S04-S 30-60 cm:

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-12 12 5 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N% AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD. 30-40 06-05	MIN-N VID VEGPR. 06-05	MALT - KORNS UTBY - TE %	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-16
08-16											
4410											
4,7											
44											
.0001											
300											

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingstidpunkter: 04-14, 04-14, 06-07

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-01-16