



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

OS3-924

M-403-2000

03C001

1

N-gödsling till timotejfrövall

Douglas Persson
St. Gryderup, Svalöv

GRÖDA: TIMOTEJFRÖ II SÅDATUM: 2001-11-09
SORT: ALEXANDER FÖRFRUKT: TIMOTEJFRÖ I

JORDART: mmh Moränmellanlera

pH-värde: 6,1 P-HCl: Cu-HCl: 13,0

P-AL: 2,6 K-HCl: 101

K-AL: 7,5 T: B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

Mg-AL: 8,2 S: K/Mg: 0,9 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Ca-AL: 250

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

FRÖ RENV. KG/HA	REL - TAL	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-12	PLANT TÄT- HET 0-100 03-21	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-30	ANTAL SKOTT PER METER 04-15	MOG- NAD	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 04-15							
07-30														
KG KVÄVE PER HEKTAR														
HÖST	VÅR, TIDIGT	VÅR, SENT												
A.	0	0	0	220	100	100	100	100	152	07-25	16			
B.	0	0	90	420	193	100	100	87	238	07-27	16			
C.	0	90	0	370	172	100	100	80	180	07-26	16			
D.	0	45	45	410	186	100	100	73	189	07-27	16			
E.	30	0	0	230	105	100	100	100	188	07-25	10			
F.	30	0	90	440	203	100	100	83	231	07-29	10			
G.	30	90	0	370	172	100	100	73	211	07-26	10			
H.	30	30	60	400	183	100	100	77	195	07-27	10			
I.	30	60	30	390	179	100	100	73	188	07-28	10			
-X-				360										
CV%				9,9										
OBS				27										
PROB F1				.0001										
LSD F1				60										

Gödslingstidpunkter: 08-27, 04-15, 05-17

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2002-12-06