RESULTAT 2002 OS3-924 PN-325-2000 03C002

Markvetenskap
Växtnäringslära

N-gödsling till timotejfrövall

Håkan Larsson
Stommen, Erikstad

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
GRÖDA:	TIMOTEJFRÖ II	SÅDATUM:	2001-10-03	PK 13-13	300		39	39
SORT:	GRINSTAD	FÖRFRUKT: TIMOTEJFRÖ I						

JORDART: mmh Mjälalättlera
pH-värde: 6,4 P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: K-HCl: B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL: T: K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL: S:
Ca-AL:
SO4-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
SO4-S 30-60 cm: KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KG KVÄVE PER HEKTAR HÖST	VÅR,TIDIGT	VÅR,SENT	FRÖ RENV. KG/HA	REL-TAL	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ-STYR-KA 0-100	MIN-N HÖST KG/HA 0-60 10-03	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 04-11
A.	0	0	0	350	100	100	100	100	31	37
B.	0	0	90	580	169	100	100	27	31	37
C.	0	90	0	530	154	100	100	27	31	37
D.	0	45	45	470	136	100	100	22	31	37
E.	30	0	0	330	95	100	100	70	27	15
F.	30	0	90	490	143	100	100	33	27	15
G.	30	90	0	450	130	100	100	27	27	15
H.	30	30	60	490	141	100	100	23	27	15
I.	30	60	30	470	136	100	100	47	27	15
-X-				460						
CV%				21,5						
OBS				27						
PROB F1				.1072						

Gödslingstidpunkter: 10-03, 04-11, 04-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-01-30