



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

OS3-185

L-103-2001

03C015

1

N-gödsling till höstraps

Lars Nilsson

Skättelljungav. 112, 290 10 Tollarp

GRÖDA: HÖSTRAPS
SORT: ARTUS

SÅDATUM: 2001-08-25
FÖRFRUKT: HÖSTVETE

DATUM FÖR: 2001-08-24

GRUNDGÖDSLING: PK 7-25

KG/HA: 250

N: 17
P: 62
K: 62
S: 62

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,5

P-AL: 17,0

K-AL: 6,1

Mg-AL: 5,9

Ca-AL: 120

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 81

K-HCl: 35

CEC:

S:

Cu-HCl: 5,3

B:

K/Mg: 1,0

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

12 32 88 49 95

Lerhalt:					MIN-N				NO3-N		NH4-N							
Mullhalt:					0-60		CM	08-24	11	26	KG/HA							
F Ö R S Ö K S L E D:					FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-30	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT %	N% AV FETT- FRI TS	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-09	PLANT TÄT- HET 0-100 04-22	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-11	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-30	N- BRIST 0-100 07-25	BOM. MÖGEL % 07-12
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår														
A.	0	0	0	0	530	100	5,2	23,7	49,8	5,44	13	82	78	05-12	97		90	3
B.	30	0	0	0	700	132	4,7	21,7	50,3	5,52	9	85	82	05-11	97		87	2
C.	30	50	0	50	1170	220	3,6	22,3	50,7	5,49	8	82	80	05-11	98		70	4
D.	30	50	50	100	1900	358	2,8	24,9	50,5	5,39	11	80	77	05-13	96		13	5
E.	30	50	100	150	2570	486	4,3	14,1	48,1	5,86	6	80	80	05-12	97	93	0	5
F.	30	50	150	200	3030	572	3,1	14,2	46,3	5,84	12	83	82	05-13	99	95	0	5
G.	30	50	200	250	3370	636	3,1	14,5	46,8	5,98	15	82	80	05-13	97	93	0	5
H.	60	0	0	0	550	103	6,8	25,7	49,3	5,62	22	82	75	05-11	97		90	3
I.	60	50	0	50	1230	232	6,5	24,4	50,6	5,39	15	82	80	05-11	98		40	4
J.	60	50	50	100	1690	319	3,1	24,3	50,2	5,14	12	80	80	05-12	97		10	6
K.	60	50	100	150	2290	432	3,0	12,4	47,8	5,68	7	83	82	05-13	97	93	0	7
L.	60	50	150	200	3180	600	3,0	12,7	47,1	5,55	10	85	83	05-12	98	95	0	7
M.	60	50	200	250	3380	637	1,8	13,9	45,8	5,92	13	82	80	05-13	97	93	0	5

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

OS3-185

L-103-2001

03C015

2

N-gödsling till höstraps

Lars Nilsson

Skättelljungav. 112, 290 10 Tollarp

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-25 DATUM FÖR 2001-08-24 GRUNDGÖDSLING PK 7-25 KG/HA 250 N 17 P 62 K 62 S

SORT: ARTUS FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,5

P-AL: 17,0

K-AL: 6,1

Mg-AL: 5,9

Ca-AL: 120

Lerhalt:

Mullhalt:

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

P-HCl: 81

K-HCl: 35

CEC:

S:

Cu-HCl: 5,3

B:

K/Mg: 1,0

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

12 32 88 49 95

MIN-N

0-60 CM 08-24

NO3-N

11

NH4-N

26

KG/HA

FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-30	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT %	N% AV FETT- FRI TS	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-09	PLANT TÄT- HET 0-100 04-22	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-11	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-30	N- BRIST 0-100 07-25	BOM. MÖGEL %	07-12
1970														
11,5														
39														
.0001														
380														

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

OS3-185

L-103-2001

03C015

3

N-gödsling till höstraps

Lars Nilsson

Skättelljungav. 112, 290 10 Tollarp

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-25 DATUM FÖR 2001-08-24 GRUNDGÖDSLING PK 7-25 KG/HA 250 N 17 P 62 K 62 S

SORT: ARTUS FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,5

P-AL: 17,0

K-AL: 6,1

Mg-AL: 5,9

Ca-AL: 120

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 81

K-HCl: 35

CEC:

S:

Cu-HCl: 5,3

B:

K/Mg: 1,0

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

12 32 88 49 95

F Ö R S Ö K S L E D:

					07-12	07-25	07-25	04-10	05-11								
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår													
A.	0	0	0	0	1	4	4	614	7								
B.	30	0	0	0	1	3	3	598	5								
C.	30	50	0	50	1	2	2	653	5								
D.	30	50	50	100	1	2	2		5								
E.	30	50	100	150	1	1	1		5								
F.	30	50	150	200	1	1	1		5								
G.	30	50	200	250	1	1	1		5								
H.	60	0	0	0	1	5	5	612	5								
I.	60	50	0	50	1	2	2	646	37								
J.	60	50	50	100	2	2	2		37								
K.	60	50	100	150	1	1	1		37								
L.	60	50	150	200	1	1	1		37								
M.	60	50	200	250	1	1	1		37								

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

OS3-185

L-103-2001

03C015

4

N-gödsling till höstraps

Lars Nilsson

Skättelljungav. 112, 290 10 Tollarp

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2001-08-25 DATUM FÖR 2001-08-24 GRUNDGÖDSLING PK 7-25 KG/HA 250 N 17 P 62 K 62 S

SORT: ARTUS FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,5

P-AL: 17,0

K-AL: 6,1

Mg-AL: 5,9

Ca-AL: 120

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 81

K-HCl: 35

CEC:

S:

Cu-HCl: 5,3

B:

K/Mg: 1,0

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

12 32 88 49 95

MIN-N

0-60 CM 08-24

NO3-N

11

NH4-N

26

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ALTER NARIA %	OGRÄS %	OGRÄS %	KS-MÄ TNING	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-11										
07-12	07-25	07-25	04-10	03-11										

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15