



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

L-210-2002

03C027

1

Kvävestrategi till malkorn

Rune Jonsson
Jonsdala, 276 55 Hammenhög

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-04-03
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mr Mellanlera

pH-värde: 7,0 P-HCl: 69 Cu-HCl: 22,0

P-AL: 5,8 K-HCl: 130 B:

K-AL: 10,0 T:

Mg-AL: 17,0 S:

Ca-AL: 440

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

25 45 82 60 16

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-02 26 5 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD. 30-40 05-27	PLANT TÄTH. 0-100 05-26	MIN-N VID VEGPR. 0-30 05-27	MALT - KORNS UTBY - TE %	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-09
Tidp.	1. Före sådd	2. Dir. e. sådd, i KsS	3. DC 31 i KsS	08-09											
A. Utan kväve				4000	100	1,0	17,0	672	51,8	1,47		100		97,2	100
B. Axan, NS 27-3	50	-	-	5660	141	0,7	16,8	684	54,0	1,55		100		97,9	100
C. Axan, NS 27-3	75	-	-	5800	145	0,9	16,9	689	54,8	1,60	4,42	100	129	97,7	100
D. Axan, NS 27-3	100	-	-	6280	157	0,8	17,6	701	54,4	1,65	4,18	100	112	97,1	100
E. Axan, NS 27-3	125	-	-	6390	160	0,9	17,3	698	54,7	1,70		100		95,3	100
F. Axan, NS 27-3	150	-	-	7010	175	0,8	17,6	713	55,4	1,81		100		97,1	100
G. N34	100	-	-	6480	162	0,8	17,3	701	55,0	1,63		100		98,0	100
H. Axan, NS 27-3	75	-	25	6520	163	0,7	17,9	699	55,4	1,66		100		97,1	100
I. Axan, NS 27-3	100	-	25	6790	170	0,8	17,9	703	55,7	1,78		100		96,5	100
J. KsS	-	75	-	6230	156	0,7	16,8	697	54,4	1,66		100		98,2	100
K. KsS	-	100	-	6500	162	0,9	17,3	702	55,1	1,71		100		97,6	100

Gödslings tidpunkter: 04-02, 04-05, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

L-210-2002

03C027

2

Kvävestrategi till malkorn

Rune Jonsson
Jonsdala, 276 55 Hammenhög

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-04-03
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mr Mellanlera

pH-värde: 7,0 P-HCl: 69 Cu-HCl: 22,0

P-AL: 5,8 K-HCl: 130 B:

K-AL: 10,0 T:

Mg-AL: 17,0 S:

Ca-AL: 440

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

25 45 82 60 16

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-02 26 5 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD.	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR.	MALT - KORNS UTBY - TE %	STRÅ - STYR - KA 0-100
08-09							05-27	05-26	05-27		08-09
6150											
4,1											
42											
.0001											
370											

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingsstidpunkter: 04-02, 04-05, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

L-210-2002

03C027

3

Kvävestrategi till malkorn

Rune Jonsson
Jonsdala, 276 55 Hammenhög

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-04-03
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mr Mellanlera

pH-värde: 7,0 P-HCl: 69 Cu-HCl: 22,0

P-AL: 5,8 K-HCl: 130 B:

K-AL: 10,0 T: K/Mg:

Mg-AL: 17,0 S:

Ca-AL: 440

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

25 45 82 60 16

MIN-N N03-N NH4-N
0-60 CM 04-02 26 5 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				ANTAL AX PER METER 07-26	KS-MÄ TARE 05-27								
Tidp.	1. Före sådd	2. Dir. e. sådd, i KsS	3. DC 31 i KsS										
A. Utan kväve				57	346								
B. Axan, NS 27-3	50	-	-										
C. Axan, NS 27-3	75	-	-		466								
D. Axan, NS 27-3	100	-	-	71	436								
E. Axan, NS 27-3	125	-	-	74									
F. Axan, NS 27-3	150	-	-		454								
G. N34	100	-	-	76									
H. Axan, NS 27-3	75	-	25	74									
I. Axan, NS 27-3	100	-	25										
J. KsS	-	75	-										
K. KsS	-	100	-	68									

Gödslingsstidpunkter: 04-02, 04-05, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

L-210-2002

03C027

4

Kvävestrategi till malkorn

Rune Jonsson
Jonsdala, 276 55 Hammenhög

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-04-03
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mr Mellanlera

pH-värde: 7,0 P-HCl: 69 Cu-HCl: 22,0
P-AL: 5,8 K-HCl: 130 B:
K-AL: 10,0 T:
Mg-AL: 17,0 S:
Ca-AL: 440

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
25 45 82 60 16

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM 04-02 26 5 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

ANTAL AX PER METER 07-26	KS-MÄ TARE 05-27										

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingsstidpunkter: 04-02, 04-05, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)