



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-711-2002

03C030

1

Kvävestrategi till malkorn

Bengt Sjunnesson
Ormastorp, Vallåkra

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VÅRKORN
SORT: BARKE

SÅDATUM: 2002-03-28
FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,0

P-AL: 18,0

K-AL: 8,5

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 98

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

16 47 52 119 10

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM

03-27

19

9

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD. 30-40 05-30	PLANT TÄTH. 0-100 05-15	MIN-N VID VEGPR. 0-30 05-30	MALT - KORNS UTBY - TE %	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-02
Tidp.	1. Före sådd	2. Dir. e. sådd, i KsS	3. DC 31 i KsS	08-02											
A. Utan kväve				3350	100	2,0	16,4	697	50,8	1,47		100		97,3	100
B. Axan, NS 27-3	50	-	-	5090	152	1,8	15,8	694	54,5	1,50		100		97,8	95
C. Axan, NS 27-3	75	-	-	5770	172	1,4	15,3	703	53,2	1,55	4,72	100	12	98,0	90
D. Axan, NS 27-3	100	-	-	6180	185	1,5	15,6	710	52,3	1,74	4,15	100	26	97,6	83
E. Axan, NS 27-3	125	-	-	6390	191	1,6	16,3	709	55,2	1,78		100		97,3	78
F. Axan, NS 27-3	150	-	-	6500	194	2,1	16,2	711	55,0	1,79		100		96,8	75
G. N34	100	-	-	6200	185	0,9	15,5	709	56,0	1,68		100		97,6	88
H. Axan, NS 27-3	75	-	25	6260	187	1,5	16,3	710	54,7	1,76		100		96,8	83
I. Axan, NS 27-3	100	-	25	6580	196	1,3	16,1	712	54,3	1,73		100		97,1	78
J. KsS	-	75	-	6060	181	1,1	15,0	709	53,4	1,55		100		98,1	90
K. KsS	-	100	-	6450	193	1,2	15,5	707	55,5	1,73		100		98,1	80

Gödslingsstidpunkter: 03-27, 03-28, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-711-2002

03C030

2

Kvävestrategi till malkorn

Bengt Sjunnesson
Ormastorp, Vallåkra

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-03-28
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,0 P-HCl:
P-AL: 18,0 K-HCl: 98
K-AL: 8,5 T:
Mg-AL: S:

Cu-HCl:
B:
K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
16 47 52 119 10

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: 0-60 CM 03-27 19 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD.	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR.	MALT - KORNS UTBY - TE %	STRÅ - STYR - KA 0-100
	08-02							30-40 05-30	05-15	05-30		08-02
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	5890 4,6 44 .0001 390											

Gödslingsstidpunkter: 03-27, 03-28, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-711-2002

03C030

3

Kvävestrategi till malkorn

Bengt Sjunnesson
Ormastorp, Vallåkra

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VÅRKORN
SORT: BARKE

SÅDATUM: 2002-03-28
FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,0

P-AL: 18,0

K-AL: 8,5

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 98

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

16 47 52 119 10

MIN-N

0-60 CM 03-27

N03-N

19

NH4-N

9

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidp.	1. Före sådd	2. Dir. e. sådd, i KsS	3. DC 31 i KsS
A. Utan kväve			
B. Axan, NS 27-3	50	-	-
C. Axan, NS 27-3	75	-	-
D. Axan, NS 27-3	100	-	-
E. Axan, NS 27-3	125	-	-
F. Axan, NS 27-3	150	-	-
G. N34	100	-	-
H. Axan, NS 27-3	75	-	25
I. Axan, NS 27-3	100	-	25
J. KsS	-	75	-
K. KsS	-	100	-

ANTAL AX PER METER 08-01	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 05-30										
54	06-20	339										
	06-20											
	06-20	508										
75	06-20	555										
70	06-20											
	06-20	591										
78	06-20											
64	06-20											
	06-20											
	06-20											
64	06-20											

Gödslingsstidpunkter: 03-27, 03-28, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-711-2002

03C030

4

Kvävestrategi till malkorn

Bengt Sjunnesson
Ormastorp, Vallåkra

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VÅRKORN
SORT: BARKE

SÅDATUM: 2002-03-28
FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mmh Molåttlera

pH-värde: 7,0

P-AL: 18,0

K-AL: 8,5

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 98

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

16 47 52 119 10

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM

03-27

19

9

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

ANTAL AX PER METER 08-01	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 05-30									

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingsstidpunkter: 03-27, 03-28, 05-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)