



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-923-2002 03C031

1

Kvävestrategi till malkorn

Jeppa Olanders
Kronoslätt, Hemmesdynge, Klagstorp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-03-30
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mf Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 12,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,1

Ca-AL: 200

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 66

K-HCl: 117

T:

S:

Cu-HCl: 9,8

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

S04-S 0-30 cm:				MIN-N				N03-N		NH4-N					
S04-S 30-60 cm:				0-60 CM		03-30		27		2		KG/HA			
				KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD. 30-40 06-06	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR. 0-30 06-06	MALT- KORNS UTBY- TE %	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-06
F Ö R S Ö K S L E D:				08-06											
Tidp.	1. Före sådd	2. Dir. e. sådd, i KsS	3. DC 31 i KsS												
A. Utan kväve				5260	100	1,3	18,0	676	52,3	1,57		90		98,7	100
B. Axan, NS 27-3	50	-	-	6380	121	1,2	17,6	682	54,5	1,65		90		98,6	95
C. Axan, NS 27-3	75	-	-	6890	131	1,3	17,2	694	56,3	1,68	2,48	90	15	98,8	100
D. Axan, NS 27-3	100	-	-	7180	137	1,0	17,8	707	56,5	1,79	3,20	90	18	99,0	93
E. Axan, NS 27-3	125	-	-	7200	137	1,4	16,9	707	56,9	1,87		90		99,1	90
F. Axan, NS 27-3	150	-	-	7650	145	1,0	17,7	709	56,2	1,92		90		99,0	80
G. N34	100	-	-	7160	136	1,1	17,7	701	56,9	1,73		90		99,1	95
H. Axan, NS 27-3	75	-	25	7320	139	1,3	17,9	703	57,3	1,81		90		99,0	100
I. Axan, NS 27-3	100	-	25	7520	143	1,6	17,0	711	58,0	1,92		90		98,9	90
J. KsS	-	75	-	7030	134	1,4	17,5	700	56,8	1,74		90		99,3	98
K. KsS	-	100	-	7250	138	1,0	17,3	705	56,5	1,82		90		99,8	90

Gödslingsstidpunkter: 03-30, 04-02, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-923-2002 03C031

2

Kvävestrategi till malkorn

Jeppa Olanders
Kronoslätt, Hemmesdyngge, Klagstorp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-03-30
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mf Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 12,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,1

Ca-AL: 200

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 66

K-HCl: 117

T:

S:

Cu-HCl: 9,8

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-30 27 2 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	N % VEGPR. STAD. 30-40 06-06	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR. 0-30 06-06	MALT - KORNS UTBY - TE %	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-06
6990	2,3	44	.0001	230							

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingsstidpunkter: 03-30, 04-02, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)

Markvetenskap Växtnäringslära

Kvävestrategi till maltkorn

Jeppa Olanders
Kronoslätt, Hemmesdynge, Klagstorp

DATUM	FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
-------	-----	---------------	-------	---	---	---

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-03-30
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mf Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 12,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,1

Ca-AL: 200

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 66

K-HCl: 117

T:

S:

Cu-HCl: 9,8

B:

K/Mg :

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N	NO3-N	NH4-N	
0-60 CM 03-30	27	2	KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

**KS-MÄ
TARE
DC31**

06-03

Tidp.	1. Före sådd	2. Dir. e. sådd, i KsS	3. DC 31 i KsS
A. Utan kväve			
B. Axan, NS 27-3	50	-	-
C. Axan, NS 27-3	75	-	-
D. Axan, NS 27-3	100	-	-
E. Axan, NS 27-3	125	-	-
F. Axan, NS 27-3	150	-	-
G. N34	100	-	-
H. Axan, NS 27-3	75	-	25
I. Axan, NS 27-3	100	-	25
J. KsS	-	75	-
K. KsS	-	100	-

390

437

478

566

Gödslingstidpunkter: 03-30, 04-02, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2254

M-923-2002 03C031

4

Kvävestrategi till malkorn

Jeppa Olanders
Kronoslätt, Hemmesdyngge, Klagstorp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: VÅRKORN SÅDATUM: 2002-03-30
SORT: BARKE FÖRFRUKT: SOCKERBETOR

JORDART: mf Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 12,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,1

Ca-AL: 200

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 66

K-HCl: 117

T:

S:

Cu-HCl: 9,8

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-30 27 2 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KS-MÅ
TARE
DC31

06-03

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingsstidpunkter: 03-30, 04-02, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)