



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2262-1

L-8-2002

03C045

1

Kvävestrategi och svavel i höstvet

Br. Johnsson HB

Lövens väg 37 Österslöv, Kristianstad

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-10
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRVETE

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2 P-HCl: 120 Cu-HCl: 7,7

P-AL: 15,0 K-HCl: 169 B:

K-AL: 23,0 T: 9,9 K/Mg:

Mg-AL: 4,2 S: 5,3

Ca-AL: 87

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

31 28 96 42 72

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 03-22

14

9

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL - TAL	N % VEGPR. STAD. 30-40 05-28	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR. 0-30 05-28	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-01
Tidpunkt				08-01											
1. DC 23-27 15/3-1/4															
2. DC 25-28 10/4-15/4															
3. DC 30 25/4-10/5															
4. DC 37-39 25/5-5/6															
A.	-	-	-	5870	100	2,2	20,7	849	43,1	1,81	430			100	100
B.	-	90 Axan	-	8060	137	1,2	20,4	850	43,4	1,96	450			100	100
C.	-	120 Axan	-	8440	144	1,4	23,8	841	42,5	2,12	430			100	100
D.	-	150 Axan	-	8880	151	1,2	24,8	833	43,4	2,26	410			100	100
E.	-	180 Axan	-	8820	150	1,3	25,5	832	43,2	2,32	410			100	100
F.	-	150 N 34	-	8500	145	1,4	21,0	849	44,8	2,39	440			100	100
G.	15 S Kieserit	150 N 34	-	8400	143	1,6	22,3	839	42,5	2,21	440			100	100
H.	-	150 KsS	-	8320	142	1,9	23,7	842	41,4	2,19	440	3,03		100	16
I.	30 Axan	-	120 Axan	8630	147	1,4	24,4	841	43,5	2,23	430			100	100
J.	30 NS 26-14	-	120 N 34	9810	167	1,3	11,1	840	42,8	2,23	440			100	100
K.	60 Axan	-	120 Axan	8980	153	1,4	21,9	844	42,4	2,30	410			100	100
L.	-	150 Axan	-	8740	149	1,7	22,3	841	40,9	2,33	450	3,03		100	17

Gödslings tidpunkter: 03-22, 04-15, 04-29, 05-28

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2262-1

L-8-2002

03C045

2

Kvävestrategi och svavel i höstvete

Br. Johnsson HB
Lövens väg 37 Österslöv, Kristianstad

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-10
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRVETE

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2 P-HCl: 120 Cu-HCl: 7,7

P-AL: 15,0 K-HCl: 169 B:

K-AL: 23,0 T: 9,9 K/Mg:

Mg-AL: 4,2 S: 5,3

Ca-AL: 87

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
31 28 96 42 72

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-22 14 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL - TAL	N % VEGPR. STAD. 30-40 05-28	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR. 0-30 05-28	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-01
Tidpunkt				08-01											
1. DC 23-27 2. DC 25-28 3. DC 30 4. DC 37-39															
15/3-1/4 10/4-15/4 25/4-10/5 25/5-5/6															
M.	-	150 Axan	-	60 KsS	8830	150	2,1	25,5	833	43,4	2,37	420		100	100
N.	-	180 Axan	-	60 KsS	8650	147	1,0	22,6	835	44,7	2,44	420		100	100
O.	60 Axan	-	120 Axan	60 KsS	8960	153	1,1	24,0	830	43,4	2,42	420	3,11	100	24 100
-X-				8520											
CV%				7,6											
OBS				59											
PROB F1				.0001											
LSD F1				920											

Gödslingstidpunkter: 03-22, 04-15, 04-29, 05-28

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2262-1

L-8-2002

03C045

3

Kvävestrategi och svavel i höstvete

Br. Johnsson HB
Lövens väg 37 Österslöv, Kristianstad

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-10
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÄRVETE

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2 P-HCl: 120 Cu-HCl: 7,7

P-AL: 15,0 K-HCl: 169 B:

K-AL: 23,0 T: 9,9 K/Mg:

Mg-AL: 4,2 S: 5,3

Ca-AL: 87

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

31 28 96 42 72

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-22 14 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC37	KS-MÅ TARE DC61	MJÖL- DAGG 0-100	BLAD- FLÄCK- SJUKA 0-100							
Tidpunkt					05-28	06-17									
1. DC 23-27 15/3-1/4															
2. DC 25-28 10/4-15/4															
3. DC 30 25/4-10/5															
4. DC 37-39 25/5-5/6															
A.	-	-	-	06-08	532	446	1	3							
B.	-	90 Axan	-	06-08	662	598	2	5							
C.	-	120 Axan	-	06-08	670	628	2	5							
D.	-	150 Axan	-	06-08	673	653	2	5							
E.	-	180 Axan	-	06-08	694	651	1	4							
F.	-	150 N 34	-	06-08			2	5							
G.	15 S Kieserit	150 N 34	-	06-08			2	5							
H.	-	150 KsS	-	06-08			2	5							
I.	30 Axan	-	120 Axan	06-08			2	5							
J.	30 NS 26-14	-	120 N 34	06-08			2	5							
K.	60 Axan	-	120 Axan	06-08			2	5							
L.	-	150 Axan	-	06-08	680	654	2	5							

Gödslingstidpunkter: 03-22, 04-15, 04-29, 05-28

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)

Markvetenskap

Växtnäringslära

Kvävestrategi och svavel i höstvete

Br. Johnsson HB
Lövens väg 37 Österslöv, Kristianstad

DATUM	FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
-------	-----	---------------	-------	---	---	---

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-10
SORT: TARSO FÖRFRUKT: VÅRVETE

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2 P-HCl: 120

P-AL: 15,0 K-HCl: 169

K-AL: 23,0 T: 9,9

Mq-AL: 4, 2 **S:** 5, 3

Ca-AL: 87

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl: 7,7

B:

K/Mg :

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

31 28 96 42 72

MIN - N	N03 - N	NH4 - N	
0-60 CM 03-22	14	9	KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidpunkt

1. DC 23-27 2. DC 25-28 3. DC 30 4. DC 37-39
15/3-1/4 10/4-15/4 25/4-10/5 25/5-5/6

M. - 150 Axan - 60 KsS

N. - 180 Axan - 60 KsS

0. 60 Axan - 120 Axan 60 KsS

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

AX- GÅNG	KS-MÄ TARE DC37	KS-MÄ TARE DC61	MJÖL- DAGG 0-100	BLAD- FLÄCK- SJUKA 0-100
	05-28	06-17		

06-08	702	681	2	5
06-08	689	676	2	5
06-08			2	5

Gödslingstidpunkter: 03-22, 04-15, 04-29, 05-28

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)