



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2262-1

M-710-2002

03C048

1

Kvävestrategi och svavel i höstvet

Anders Arvidsson
Välaholm, Kävlinge

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE
SORT: TARSO

SÅDATUM: 2001-10-18
FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 9,5

K-AL: 14,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 167

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 22 60 119 93 18

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 03-18

6

14

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL - TAL	N % VEGPR. STAD. 30-40	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR. 0-30	STRÅ - STYR - KA 0-100
				08-10								06-06	03-18	06-06	08-10
Tidpunkt															
1. DC 23-27	2. DC 25-28	3. DC 30	4. DC 37-39												
15/3-1/4	10/4-15/4	25/4-10/5	25/5-5/6												
A. -	-	-	-	2500	100	0,6	14,4	823	44,0	1,88	450			100	93
B. -	90 Axan	-	-	6600	264	0,3	14,5	829	42,9	1,86	410			100	88
C. -	120 Axan	-	-	7010	280	0,4	14,6	825	42,1	1,88	430			100	90
D. -	150 Axan	-	-	6550	262	0,3	14,7	824	44,4	1,82	450			100	93
E. -	180 Axan	-	-	7000	280	0,2	14,6	827	45,0	1,86	470			100	93
F. -	150 N 34	-	-	7420	296	0,4	14,6	835	44,6	2,11	450			100	78
G. 15 S Kieserit	150 N 34	-	-	7580	303	0,3	14,3	834	42,8	2,09	460			100	73
H. -	150 KsS	-	-	6410	256	0,3	14,7	818	41,4	1,68	450	1,74		100	12 93
I. 30 Axan	-	120 Axan	-	7510	300	0,2	14,7	830	44,6	1,95	450			100	78
J. 30 NS 26-14	-	120 N 34	-	7240	289	0,3	14,4	832	41,6	2,04	470			100	90
K. 60 Axan	-	120 Axan	-	7850	313	0,3	14,6	829	44,1	2,02	430			100	68
L. -	150 Axan	-	30 KsS	7520	300	0,4	14,5	834	42,0	2,18	470	2,14		100	58 73

Gödslingstidpunkter: 03-18, 04-11, 05-02, 06-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2262-1

M-710-2002 03C048

2

Kvävestrategi och svavel i höstvet

Anders Arvidsson
Välaholm, Kävlinge

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-18
SORT: TARSO FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 9,5

K-AL: 14,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 167

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 22 60 119 93 18

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-18 6 14 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL - TAL	N % VEGPR. STAD. 30-40	PLANT TÄTH. 0-100	MIN-N VID VEGPR. 0-30	STRÅ - STYR - KA 0-100
				08-10								06-06	03-18	06-06	08-10
Tidpunkt															
1. DC 23-27 15/3-1/4															
2. DC 25-28 10/4-15/4															
3. DC 30 25/4-10/5															
4. DC 37-39 25/5-5/6															
M.	-	150 Axan	-	60 KsS	7560	302	0,4	14,5	832	46,7	2,40	430		100	68
N.	-	180 Axan	-	60 KsS	8230	329	0,2	14,5	837	43,9	2,46	460		100	60
O.	60 Axan	-	120 Axan	60 KsS	7980	319	0,2	14,3	836	43,8	2,46	440	2,67	100	33
-X-					7000										
CV%					3,5										
OBS					60										
PROB F1					.0001										
LSD F1					350										

Gödslingstidpunkter: 03-18, 04-11, 05-02, 06-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2262-1

M-710-2002 03C048

3

Kvävestrategi och svavel i höstvete

Anders Arvidsson
Välholm, Kävlinge

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE SÅDATUM: 2001-10-18
SORT: TARSO FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: nmh Molåttlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 9,5

K-AL: 14,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 167

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 22 60 119 93 18

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 03-18

6

14

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

				ANTAL AX PER METER 08-10	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC37 06-06	KS-MÅ TARE DC60 06-06							
Tidpunkt														
1. DC 23-27 15/3-1/4														
2. DC 25-28 10/4-15/4														
3. DC 30 25/4-10/5														
4. DC 37-39 25/5-5/6														
A.	-	-	-	43	06-06	394	371							
B.	-	90 Axan	-		06-06	592	534							
C.	-	120 Axan	-		06-08	631	621							
D.	-	150 Axan	-	63	06-08	604	516							
E.	-	180 Axan	-	68	06-08	631	552							
F.	-	150 N 34	-		06-08									
G. 15 S Kieserit		150 N 34	-		06-08									
H.	-	150 KsS	-		06-08									
I.	30 Axan	-	120 Axan	76	06-08									
J.	30 NS 26-14	-	120 N 34	47	06-08									
K.	60 Axan	-	120 Axan	66	06-08									
L.	-	150 Axan	-	70	06-08	622	579							

Gödslingstidpunkter: 03-18, 04-11, 05-02, 06-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)