



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-3088

R-314-2002

03C054

1

P-dragering av utsädet i vårkorn

Lars-Göran André
Västanåker, Lidköping

GRÖDA: KORN SÅDATUM: 2002-04-03 DATUM FÖR 2002-05-07 GRUNDGÖDSLING KALKSALPETER S KG/HA 710 N P K 110
SORT: OTIRA FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 7,3

P-AL: 10,4

K-AL: 9,5

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 72

K-HCl: 280

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. Standard utsäde, utan P
B. Standard utsäde, 10 P i P20 radm. vid sådd
C. Standard utsäde, 5 P i P20 radm. vid sådd
D. iSeed, utan P
E. iSeed, 10 P i P20 radm. vid sådd
F. iSeed, 5 P i P20 radm. vid sådd

-X-
CV%
OBS
PROB F1

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	P % AV TS KÄRNA	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-21						
08-21													
6650	100	2,8	12,4	663	48,8	0,35	75						
6690	101	2,9	12,2	672	50,4	0,35	75						
6700	101	3,1	13,0	658	48,6	0,35	75						
6460	97	3,4	12,2	656	49,8	0,35	75						
6610	99	3,8	12,3	649	48,9	0,29	75						
6690	101	3,0	12,2	659	50,9	0,34	75						
6630													
3,2													
24													
.5991													

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-03