



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-17

C-8-1963

03C109

1

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VALL II

SÅDATUM:

SORT:

FÖRFRUKT: VALL I

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

P-AL:

K-HCl:

K-AL:

T:

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

VÄXTFÖLJD MED VALL OCH STALLG. (I)

INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0
INGEN PK-GÖDSLING (50 N) N1
INGEN PK-GÖDSLING (100 N) N2
INGEN PK-GÖDSLING (150 N) N3

UNDERHÅLL MED PK N0
UNDERHÅLL MED PK N1
UNDERHÅLL MED PK N2
UNDERHÅLL MED PK N3

TS KG/HA SK. 1	REL- TAL	TS- HALT % SK. 1	N % AV TS SK.1	P % AV TS SK.1	K % AV TS SK.1	BALJV GRAD SK. 1 0-100 06-19	GRÄS GRAD SK. 1 0-100 06-19	ÖVR. GRAD SK. 1 0-100 06-19						
06-19														
4190	64	31,2	1,07	0,15	1,12	50	50	0						
4970	76	29,4	1,06	0,13	1,12	50	50	0						
5600	85	30,0	1,45	0,14	1,14	35	65	0						
5330	81	31,4	1,82	0,14	1,24	35	65	0						
3780	58	27,9	1,14	0,16	1,32	45	55	0						
5270	80	25,4	1,35	0,17	1,58	50	50	0						
5960	91	28,8	1,38	0,18	1,56	50	50	0						
5500	84	27,6	1,80	0,18	1,73	40	60	0						

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-17

C-8-1963

03C109

2

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VALL II
SORT:

SÅDATUM:
FÖRFRUKT: VALL I

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	TS KG/HA SK. 1	REL- TAL	TS- HALT % SK. 1	N % AV TS SK. 1	P % AV TS SK. 1	K % AV TS SK. 1	BALJV GRAD SK. 1 0-100 06-19	GRÄS GRAD SK. 1 0-100 06-19	ÖVR. GRAD SK. 1 0-100 06-19						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N0	4230	65	25,3	1,49	0,20	1,61	45	55	0						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N1	6080	93	24,1	1,23	0,20	1,97	60	40	0						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N2	6560	100	23,4	1,47	0,18	2,10	60	35	5						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N3	6280	96	25,4	1,89	0,20	2,03	50	45	5						
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	6580	100	25,1	2,14	0,22	2,21	60	35	5						

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-17

C-8-1963

03C109

3

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VALL II
SORT:

SÅDATUM:
FÖRFRUKT: VALL I

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

TS KG/HA SK. 1	REL- TAL	TS- HALT % SK. 1	N % AV TS SK. 1	P % AV TS SK. 1	K % AV TS SK. 1	BALJV GRAD SK. 1 0-100 06-19	GRÄS GRAD SK. 1 0-100 06-19	ÖVR. GRAD SK. 1 0-100 06-19						
5410														
12,3														
26														
.0144														
1440														

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23