



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-18

C-8-1963

03C110

1

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VÅRRYBS
SORT: MAMMUT

SÅDATUM: 2002-05-08
FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

N %	P %	K %	PLANT TÄT- HET	STRÅ- STYR- KA	PARA- SIT- ANGR.										
AV TS FRÖ	AV TS FRÖ	AV TS FRÖ	0-100 06-19	0-100 08-22	0-100 06-19										
VÄXTFÖLJD UTAN VALL OCH STALLG. (II)															
INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0	3,49	0,81	0,89	100	95	100									
INGEN PK-GÖDSLING (50 N) N1	3,54	0,76	0,97	100	95	100									
INGEN PK-GÖDSLING (100 N) N2	3,57	0,69	1,00	95	95	100									
INGEN PK-GÖDSLING (150 N) N3	3,59	0,61	0,94	100	95	100									
UNDERHÅLL MED PK N0	3,20	0,84	0,97	100	100	100									
UNDERHÅLL MED PK N1	3,07	0,75	1,19	100	95	100									
UNDERHÅLL MED PK N2	3,22	0,72	1,05	100	100	100									
UNDERHÅLL MED PK N3	3,31	0,64	1,17	100	95	100									

Försöket ogräsbemängt och parasitskadat. Skörden kasserad.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-18

C-8-1963

03C110

2

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VÄRRYBS
SORT: MAMMUT

SÅDATUM: 2002-05-08
FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

N %	P %	K %	PLANT TÄT- HET	STRÅ- STYR- KA	PARA- SIT- ANGR.									
AV TS FRÖ	AV TS FRÖ	AV TS FRÖ	0-100 06-19	0-100 08-22	0-100 06-19									
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N0	3,15	0,88	1,01	100	90	100								
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N1	2,97	0,80	1,12	100	95	100								
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N2	3,23	0,84	1,36	100	95	100								
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N3	3,21	0,83	1,33	100	100	100								
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	3,31	0,84	1,11	100	100	100								

Försöket ogräsbemängt och parasitskadat. Skörden kasserad.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-18

C-8-1963

03C110

3

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: VÅRRYBS
SORT: MAMMUT

SÅDATUM: 2002-05-08
FÖRFRUKT: HAVRE

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

N %	P %	K %	PLANT TÄT- HET	STRÅ- STYR- KA	PARA- SIT- ANGR.										
AV TS FRÖ	AV TS FRÖ	AV TS FRÖ	0-100 06-19	0-100 08-22	0-100 06-19										

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Försöket ogräsbemängt och parasitskadat. Skörden kasserad.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23