



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-2

M-4-1957

03C120

1

Bördighetsförsök

W.Weibull AB
Örja, Landskrona

DATUM FÖR
2002-04-12

GRUNDGÖDSLING
KIESERIT

KG/HA
300

N P K

GRÖDA: VÅRRAPS
SORT: STRATOS

SÅDATUM: 2002-04-02
FÖRFRUKT: KORN

JORDART: mf Moränlättlera

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 52 45 81 74

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

VÄXTFÖLJD UTAN VALL OCH STALLG. (II)

INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0
INGEN PK-GÖDSLING (50 N) N1
INGEN PK-GÖDSLING (100 N) N2
INGEN PK-GÖDSLING (150 N) N3

UNDERHÅLL MED PK N0
UNDERHÅLL MED PK N1
UNDERHÅLL MED PK N2
UNDERHÅLL MED PK N3

UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N0
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N1
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N2
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N3

FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS FRÖ	P % AV TS FRÖ	K % AV TS FRÖ	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-16				
08-16														
80	133	42	19,3	14,1	5,4	3,85	0,95	0,94	100	100				
140	21	75	4,2	11,8	4,8	4,04	0,88	0,87	100	100				
190	16	100	3,7	12,4	5,0	3,71	0,77	0,77	100	100				
250	17	130	5,8	15,0	5,2	4,20	0,70	0,74	100	100				
210	352	23	11,3	13,4	5,6	4,53	0,66	0,74	100	100				
600	89	65	2,8	12,3	4,6	3,59	0,86	0,85	100	100				
930	79	100	3,6	13,0	4,3	3,80	0,84	0,84	100	100				
1150	82	123	3,6	13,5	5,1	4,28	0,78	0,80	100	100				
60	100	5	6,1	12,4	5,1	3,88	0,93	0,92	100	100				
680	100	57	2,7	11,7	4,6	3,45	0,93	0,92	100	100				
1180	100	100	3,1	12,0	4,3	3,48	0,96	0,96	100	100				
1410	100	119	4,4	12,3	4,1	3,93	0,89	0,96	100	100				

Försöket skadat av duvor

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-2

M-4-1957

03C120

2

Bördighetsförsök

W.Weibull AB
Örja, Landskrona

GRÖDA: VÅRRAPS SÅDATUM: 2002-04-02 DATUM FÖR 2002-04-12 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: STRATOS FÖRFRUKT: KORN KIESERIT 300

JORDART: mf Moränlätter

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 52 45 81 74

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS FRÖ	P % AV TS FRÖ	K % AV TS FRÖ	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-16				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N0	40	59	3	7,9	13,4	5,0	3,85	0,98	0,99	100	100				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N1	560	83	46	3,2	11,2	4,6	3,36	0,91	0,89	100	100				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N2	1210	102	100	3,5	11,6	4,2	3,55	0,93	0,96	100	100				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	1620	115	135	2,7	12,2	4,3	3,85	0,93	0,95	100	100				
INGEN PK-GÖDSLING	160	20		8,3	13,3	5,1	3,95	0,83	0,83	100	100				
UNDERHÅLL MED PK	720	87		5,3	13,1	4,9	4,05	0,79	0,81	100	100				
UNDERH.+LÅG UPPGÖDSL. (15P, 40K)	830	100		4,1	12,1	4,5	3,69	0,93	0,94	100	100				
UNDERH.+HÖG UPPGÖDSL. (30P, 80K)	860	103		4,3	12,1	4,5	3,65	0,94	0,95	100	100				
N0 (0 N)	100		11	11,2	13,3	5,3	4,03	0,88	0,90	100	100				
N1 (50 N)	490		56	3,2	11,8	4,7	3,61	0,90	0,88	100	100				
N2 (100 N)	880		100	3,5	12,3	4,5	3,63	0,88	0,88	100	100				
N3 (150 N)	1110		126	4,1	13,3	4,7	4,06	0,82	0,87	100	100				

Försöket skadat av duvor

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-2

M-4-1957

03C120

3

Bördighetsförsök

W.Weibull AB
Örja, Landskrona

GRÖDA: VÅRRAPS SÅDATUM: 2002-04-02 DATUM FÖR 2002-04-12 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: STRATOS FÖRFRUKT: KORN KIESERIT 300

JORDART: mf Moränlättlera

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: T:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

18 52 45 81 74

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2
LSD F1*F2

FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS FRÖ	P % AV TS FRÖ	K % AV TS FRÖ	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-16				
08-16														
650														
10,9														
30														
.0091														
.0001														
.0001														
290														
80														
210														

Försöket skadat av duvor

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23