



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-2

M-6-1957

03C124

1

Bördighetsförsök

Karin Wredström
Ekebo 191, Vallåkra

GRÖDA: VÅRRAPS SÅDATUM: 2002-04-03 DATUM FÖR 2002-04-12 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: STRATOS FÖRFRUKT: KORN KIESERIT 300

JORDART: mmh Lerig moränmo

pH-värde: P-HCl: Cu-HCl:

P-AL: K-HCl: B:

K-AL: T: K/Mg:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

29 48 113 100 65

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :	FRÖ	REL -	REL -	AV -	VATT.	1000 -	N	P	K	PLANT	STRÅ -				
	RENV.	TAL	TAL	RENS -	HALT	KORN -	%	%	%	TÄTH.	STYR -				
	KG/HA			%	VID	VIKT	AV TS	AV TS	AV TS	(VÅR)	KA				
	08-16				SKÖRD	G	FRÖ	FRÖ	FRÖ	0-100	0-100				
											08-16				
VÄXTFÖLJD UTAN VALL OCH STALLG. (II)															
INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0	570	67	318	3,5	11,3	3,7	3,52	0,72	0,83	100	100				
INGEN PK-GÖDSLING (50 N) N1	340	35	187	6,0	11,7	3,5	3,80	0,48	0,71	100	100				
INGEN PK-GÖDSLING (100 N) N2	180	17	100	14,9	14,1	2,8	3,74	0,41	0,72	100	100				
INGEN PK-GÖDSLING (150 N) N3	200	15	110	16,4	16,8	3,3	4,06	0,38	0,71	100	100				
UNDERHÅLL MED PK N0	660	76	104	1,3	9,5	3,9	3,21	0,64	0,76	100	100				
UNDERHÅLL MED PK N1	670	71	106	2,1	9,5	3,5	3,13	0,53	0,76	100	100				
UNDERHÅLL MED PK N2	630	61	100	3,5	10,6	3,5	3,56	0,46	0,75	100	100				
UNDERHÅLL MED PK N3	930	71	147	3,0	10,5	3,5	3,85	0,39	0,73	100	100				
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N0	860	100	83	2,0	9,4	4,3	3,42	0,75	0,83	100	100				
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N1	950	100	91	1,7	9,1	3,8	3,10	0,74	0,90	100	100				
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N2	1040	100	100	1,6	9,2	3,3	3,35	0,71	0,95	100	100				
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N3	1310	100	126	1,6	9,3	3,9	3,58	0,66	0,89	100	100				

Försöket skadat av duvor. Osäkra resultat.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-2

M-6-1957

03C124

2

Bördighetsförsök

Karin Wredström
Ekebo 191, Vallåkra

DATUM FÖR
2002-04-12

GRUNDGÖDSLING
KIESERIT

KG/HA
300

N P K

GRÖDA: VÅRRAPS
SORT: STRATOS

SÅDATUM: 2002-04-03
FÖRFRUKT: KORN

JORDART: mmh Lerig moränmo

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

29 48 113 100 65

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

	FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS FRÖ	P % AV TS FRÖ	K % AV TS FRÖ	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-16				
F Ö R S Ö K S L E D:	08-16														
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N0	410	48	38	2,3	9,7	4,3	3,40	0,82	0,88	100	100				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N1	720	76	67	1,6	9,3	3,8	3,15	0,79	0,95	100	100				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N2	1080	104	100	1,6	9,3	3,5	3,26	0,75	0,96	100	100				
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	1310	100	121	2,2	9,7	3,8	3,50	0,75	0,98	100	100				
INGEN PK-GÖDSLING	320	31		10,2	13,5	3,3	3,78	0,50	0,74	100	100				
UNDERHÅLL MED PK	720	70		2,5	10,0	3,6	3,44	0,50	0,75	100	100				
UNDERH.+LÅG UPPGÖDSL. (15P, 40K)	1040	100		1,7	9,2	3,8	3,36	0,72	0,89	100	100				
UNDERH.+HÖG UPPGÖDSL. (30P, 80K)	880	85		1,9	9,5	3,8	3,33	0,78	0,94	100	100				
N0 (0 N)	630		85	2,3	10,0	4,1	3,39	0,73	0,82	100	100				
N1 (50 N)	670		91	2,9	9,9	3,7	3,29	0,63	0,83	100	100				
N2 (100 N)	730		100	5,4	10,8	3,3	3,48	0,58	0,84	100	100				
N3 (150 N)	940		128	5,8	11,6	3,6	3,75	0,55	0,83	100	100				

Försöket skadat av duvor. Osäkra resultat.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

R3-9001-2

M-6-1957

03C124

3

Bördighetsförsök

Karin Wredström
Ekebo 191, Vallåkra

GRÖDA: VÅRRAPS SÅDATUM: 2002-04-03 DATUM FÖR 2002-04-12 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: STRATOS FÖRFRUKT: KORN KIESERIT 300

JORDART: mmh Lerig moränmo

pH-värde: P-HCl: Cu-HCl:

P-AL: K-HCl: B:

K-AL: T: K/Mg:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

29 48 113 100 65

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F1
LSD F2

FRÖ RENV. KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS FRÖ	P % AV TS FRÖ	K % AV TS FRÖ	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-16				
08-16														
740														
21,8														
28														
.0173														
.0430														
.0627														
330														
210														

Försöket skadat av duvor. Osäkra resultat.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-23