



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

L-407-2002

03C128

1

Etablering av fånggröda i höstvete

Sven-Ingvar Paulsson

S. Varalöv pl 6334, 262 96 Ängelholm

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE

SÅDATUM: 2001-10-01

NS 27-3 (AXAN)

300

81

SORT:

FÖRFRUKT: HÖSTVETE

KALKSALPETER

400

62

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,4

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL: 18,0

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 13,0

T: 16,7

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 11,0

S: 17,2

32 22 62 148 71 51

Ca-AL: 320

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-08	GRÖNM KLÖV - VER KG/HA 10-22	GRÖNM GRÄS KG/HA 10-22	GRÖNM VIT - SENAP KG/HA 10-22	GRÖNM OLJE - RÄTTIKRIGT KG/HA 10-22	GRÖNM ÖV - KG/HA 10-22	TS KG/HA KLÖ - VER 10-22	TS KG/HA GRÄS 10-22	TS KG/HA VIT - SENAP 10-22
Insåningstidpunkt													
A. Utan fånggröda	7670	100	0,7	13,7	100					2440			
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars	7500	98	0,6	13,7	100	3990	2050			220	770	490	
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars	7550	98	0,7	13,8	100	3490	2490			210	680	600	
D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars	7500	98	0,9	13,7	100	3830	870			420	780	260	
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 15/6-1/7	7590	99	0,7	13,7	100	1040	1460			870	230	400	
F. Vitsenap 15/6-1/7	7610	99	1,1	13,6	100			1360		580			360
G. Oljerättika 15/6-1/7	7660	100	0,7	13,7	100				4700	450			
-X-	7580										610	440	
CV%	3,3										68,1	39,6	
OBS	28										16	16	
PROB F1	.9201										.2700	.1054	

Fånggröda sådd 03-26, 06-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

L-407-2002

03C128

2

Etablering av fånggröda i höstvete

Sven-Ingvar Paulsson

S. Varalöv pl 6334, 262 96 Ängelholm

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE

SÅDATUM: 2001-10-01

NS 27-3 (AXAN)

300

81

SORT:

FÖRFRUKT: HÖSTVETE

KALKSALPETER

400

62

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,4

P-HCl:

P-AL: 18,0

K-HCl:

K-AL: 13,0

T: 16,7

Mg-AL: 11,0

S: 17,2

Ca-AL: 320

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

32 22 62 148 71 51

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Insåningstidpunkt

A. Utan fånggröda

B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) Slutet av mars

C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen) Slutet av mars

D. Rödsvingel, Rubin Slutet av mars

E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig) 15/6-1/7

F. Vitsenap 15/6-1/7

G. Oljerättika 15/6-1/7

-X-

CV%

OBS

PROB F1

TS KG/HA OLJE- RÄTTIKRIGT 10-22	TS KG/HA ÖV- RÄTTIKRIGT 10-22	TS % KLÖ- VER	N % AV TS KLÖ- VER	TS % GRÄS	N % AV TS GRÄS	TS % VIT- SENAP	N % AV TS VIT- SENAP	TS % OLJE- RÄTTIKOLJE- RÄTTIKA	N % AV TS OLJE- RÄTTIKA	TS % ÖV- RIGT	N % AV TS ÖV- RIGT	MARK- TÄCKN FGR 0-100 08-08
	510									21,0	2,57	1
	50	19,5	3,34	24,3	2,04					21,2	2,06	13
	50	19,5	3,41	24,1	1,99					24,3	3,32	10
	90	20,5	2,47	30,7	1,69					21,3	2,10	18
	230	24,7	3,10	28,3	1,87					26,5	2,30	3
	150					26,4	2,44			26,0	2,09	2
740	110							15,7	1,80	25,8	2,07	2

Fånggröda sådd 03-26, 06-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2259

L-407-2002

03C128

3

Etablering av fånggröda i höstvete

Sven-Ingvar Paulsson

S. Varalöv pl 6334, 262 96 Ängelholm

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: HÖSTVETE

SÅDATUM: 2001-10-01

NS 27-3 (AXAN)

300

81

SORT:

FÖRFRUKT: HÖSTVETE

KALKSALPETER

400

62

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,4

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL: 18,0

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 13,0

T: 16,7

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 11,0

S: 17,2

32 22 62 148 71 51

Ca-AL: 320

S04-S 0-30 cm:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

S04-S 30-60 cm:

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Insåningstidpunkt		
A. Utan fånggröda		
B. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	Slutet av mars	
C. Engelskt rajgräs, Condesa (sen)	Slutet av mars	
D. Rödsvingel, Rubin	Slutet av mars	
E. Engelskt rajgräs, Tove (tidig)	15/6-1/7	
F. Vitsenap	15/6-1/7	
G. Oljerättika	15/6-1/7	
-X-		
CV%		
OBS		
PROB F1		

RUTANSTÄCK- VIGÖR 0-100	NINGS- GRAD 0-100	FRO- DIG- HET 0-5	ANDEL SPILL- SÄD 0-100	ANDEL KLÖ- VER 0-100	ANDEL GRÄS 0-100	ANDEL VIT- SENA 0-100	ANDEL OLJE- RÄTTIKRIGT 0-100	ANDEL ÖV- RÄTTIKRIGT 0-100				
08-08	10-21	10-21	10-21	10-21	10-21	10-21	10-21	10-21				
100	58	2	93	0	0			8				
100	85	3	11	33	55			2				
100	90	3	9	35	55			2				
100	88	3	8	46	44			2				
100	73	2	28	25	45			3				
100	70	3	62	1	0	33		5				
100	63	2	66	0	0		31	4				

Fånggröda sådd 03-26, 06-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-01-31)