



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-2252

H-1-2002

03C130

1

Kvävestrategi i rågvete

Evert Erlandsson
Stensholm Prästtorp 101 Rockeby

GRÖDA: RÅGVETE SÅDATUM: 2001-09-26
SORT: FIDELIO FÖRFRUKT: HÖSTVETE

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
PK 11-21 175 19 37

JORDART: mmr Mjälalättlera

pH-värde: 6,8 P-HCl: Cu-HCl: 46,7

P-AL: 9,6 K-HCl: 305

K-AL: 40,1

Mg-AL: 26,1

Ca-AL: 547

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K/Mg: 1,5 MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
18 77 60 51

MIN-N N03-N NH4-N
0-60 CM V-02 39 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	N % AV TS KÄRNA	MIN-N E.SK KG/HA 0-60 08-20	PLANT TÄT - HET 0-100 03-25	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-19	ANTAL PLAN - TOR/ METER 03-25	ANTAL AX PER METER 06-27						
	08-19																
Tidpunkt 15/3-1/4 DC30																	
A. - -	7010	100	1,9	11,0	767	1,44	27	100	100	33	65						
B. 110 N28 -	8710	124	1,4	10,7	763	1,68	30	100	98	29	66						
C. - 110 N28	8920	127	1,6	10,8	761	1,76	27	100	97	32	85						
D. 70 N28 40 Ks	8870	126	1,4	10,7	760	1,74	27	100	95	30	71						
E. 40 N28 70 Ks	8810	126	1,5	10,8	763	1,71	26	100	96	33	78						
-X-	8460																
CV%	3,6																
OBS	20																
PROB F1	.0001																
LSD F1	440																

Gödslingstidpunkter: 03-26, 04-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2002-11-04)